

HAND-DYED NO. 2

FILATI

Модель 23

ЖИЛЕТ



ЖИЛЕТ

Размер 42/44, 46/48 и 50

Данные для размера 46/48 и 50 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Allora hand-dyed (76% хлопок, 14% шерсть (меринос), 10% (беби) альпака, длина нити 300 m/50 g), 200 (250–250) г Badaam (цв 259); сп. № 3 и 4, 1 кр. сп. № 3, длиной 40 см и 1 крючок № 3,5.

Узор резинки: кол. п. должно делиться на 2 + 1 + кром. п. 1. р. (= лиц. р.): кром. п., * 1 п. изн., 1 п. лиц. скрещ., от * повторять, 1 п. изн., кром. п. 2. р. (= обр. р.): кром. п., * 1 п. лиц., 1 п. изн. скрещ., от * повторять, 1 п. лиц., кром. п. Повторять р. 1–2.

Резинка в кр.: 1. кр. * 1 п. лиц. скрещ., 1 п. изн., от * повторять. Повторять кр. 1.

Резинка: кол. п. должно делиться на 5 + 2 + кром. п. См. схему.

Указаны лиц. и обр. р. Повторять р. 1–2.


Плотность вязания: резинка со сп. № 4: 31 п. и 37 р. = 10 x 10 см.

Спинка: со сп. № 3 набрать 143 (157–173) п. Вязать резинку, начиная с обр. р. Через 7 см в обр. р. в середине прибавить 1 (2–1) п. = 144 (159 – 174) п. Со сп. № 4 вязать резинку: кром. п., 28 (31–34) x раппорт, закончить по схеме, кром. п. Через 36 см высоты для проймы рукава закрыть 1 x по 4 (4 – 5) п., потом в каждом 2. р. 1 x 3 п., 1 x 2 п., 4 x 1 п. и в каждом 4. р. 2 x 1 п. (в каждом 2. р. 1 x 3 п., 1 x 2 п., 4 x 1 п. и в каждом 4. р. 2 x 1 п. – в каждом 2. р. 2 x 3 п., 1 x 2 п., 4 x 1 п. и в каждом 4. р. 3 x 1 п.) = 114 (129 – 134) п. Через 25 (26 – 27) см высоты проймы рукава для линии плеч закрыть 1 x 6 (8 – 9) п., потом в каждом 2. р. 3 x 7 п. (в каждом 2. р. 1 x 8 п. и 2 x 9 п. – в каждом 2. р. 2 x 9 п. и 1 x 10 п.). Через 61,5 (62,5–63,5) см высоты, одновременно с 2 убавл. плеч, для выреза горловины закрыть средние 58 (59–58) п., потом в след. 2. р. 1 x 1 п.


Перед: вязать как спинку. Через 55,5 (56,5 – 57,5) см высоты для выреза горловины закрыть средние 16 (17 – 16) п., потом в каждом 2. р. 1 x 6 п, 1 x 4 п, 1 x 3 п, 2 x 2 п, 3 x 1 п и в каждом 4. р. 2 x 1 п.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить бок. швы и швы плеч. Обвязать вырез горловины с крючком № 3,5 с 1 кр. стлб без накида, на перед 64 (65–64) п., на спинке 51 (52 – 51) п. = 115 (117 – 115) п. Набрать * из 1 стлб без накида 1 п., из след. 2. стлб без накида 2 п., от * повторять = 172 (175–172) п. Со сп. № 3 вязать резинку в кр., при этом в 1 кр. провязать вместе 0 (3–0) x 2 п. = 172 п. Через 7,5 см свободно закрыть все п. Выполнить отворот планки и пришить. Обвязать проймы рукавов с крючком № 3,5 с 1 кр. стлб без накида, на перед 55 (58–61) п., на спинке 55 (58 – 62) п. = 110 (116 – 124) п. Сейчас * набрать из 1. стлб без накида 1 п., из след. 2. стлб без накида 2 п., от * повторять = 165 (174–186) п. Со сп. № 3 вязать резинку в кр., при этом в 1 кр. провязать

вместе 1 (0–2) x 2 п. = 164 (174–184) п. Через 7,5 см закрыть все п. Выполнить отворот планки и пришить.



схема



Zeichenerklärung:

- = 1 M re
- ▣ = 1 M li
- ⊙ = 1 M li abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen

ЖИЛЕТ

ОБРАЗЕЦ**Плотность вязания**

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.