

CLASSICI NO. 26

FILATI

Модель 4

ПУЛОВЕР



ПУЛОВЕР

Размеры: 42/44, 46/48, 50/52 и 54/56
Данные для размеров 46/48, 50/52 и 54/56 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 250 (300–350–400) г оранжевой (цв. 2) пряжи **Softile** (85% хлопка, 15% шерсти мерино, 250 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4,п.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.

Резинка с дырочками: число петель кратно 4 + кром. только для начального ряда.

ВНИМАНИЕ: после 1-го ряда в каждом раппорте на спице будет на 1 п. больше. 1-й р. (лиц. р.): кром., * 1 накид, 4 лиц., постоянно повторять от *, 1 накид, кром. 2-й и 4-й р. (изн. р.): кром., провязать 1-й накид со след. петлей вместе изн., все остальные петли и накиды провязывать изн. 3-й р. (лиц. р.): кром., * 1 накид, для след. 3 п. провязать сначала 3-ю п. лиц. и оставить ее на левой спице, проводя правую спицу перед 1-й и 2-й п., затем 1-ю и 2-ю п. провязать вместе лиц. и только теперь сбросить петли с левой спицы, затем для след. 2 п. провязать сначала 2-ю п. лиц. скрещ. и оставить ее на левой спице, проводя правую спицу за 1-й п., провязать 1-ю п. лиц. и сбросить обе петли с левой спицы, постоянно повторять от *, 1 накид, кром. 1–4 р. выполнить 1х, затем 3–4 р. постоянно повторять.

Кром. петля для шва: в лиц. рядах провязывать кром. петлю лиц., в изн. рядах – изн.

Кром. петля края цепочкой: лиц. р.: 1-ю п. провязать лиц. скрещ., последнюю петлю снять как изн. (нить за спицей). Изн. р.: 1-ю п. провязать изн. скрещ., последнюю петлю снять как изн. (нить перед спицей). Выделенные прибавления: с правого края: кром. петля для шва, 1 лиц., вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ. С левого края: вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ., 1 лиц., кром. петля для шва.


Плотность вязания: 25 п. и 24 р. резинки с дырочками, спицы № 4 = 10 x 10 см.

Спинка: на спицы № 4 набрать 114 (122–130–138) п. и провязать 1 изн. ряд изн. Затем вязать резинкой с дырочками, при этом начать с кром. петли края цепочкой, провязать 1 п. изн. гладью, 1 п. лиц. гладью, раппорт выполнить 27 (29–31–33)х, провязать 1 п. лиц. гладью, 1 п. изн. гладью, кром. петля края цепочкой. После 1-го лиц. ряда на спице будет 142 (152–162–172) п., после след. изн. ряда – 141 (151–161–171) п. Через 12 см от начального ряда отметить с обеих сторон окончание разреза и провязать в начале лиц. ряда после кром. петли края цепочкой 2 п. вместе лиц., в конце лиц. ряда выполнить перед кром. петлей края цепочкой 1 простую протяжку (= 1 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятую петлю) = 140 (150–160–170) п. в лиц. ряду и 139 (149–159–169) п. в изн. ряду. Отсюда выполнять с обеих сторон кром. петлю для шва. Через 48 см от начального ряда отметить с обеих сторон начало пройм. Через 19 (20–21–22) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 x 6 (7–8–8) п., затем закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 x 6 п. и 1 x 7 п. (4 x 7 п. и 1 x 8 п. – 5 x 8 п. – 5 x 9 п.). Через 72 (73–74–75) см от начального ряда закрыть оставшиеся 63 п.

Перед: вязать, как спинку. Через 63 (64–65–66) см от начального ряда перекрестить для разреза обе средние петли и разделить работу на 2 половины = по 70 (75–80–85) п. Петли левой половины отложить и продолжить вязать правую половину, провязывая со стороны разреза кром. петлю края цепочкой, 1 п. изн. гладью, 1 п. лиц. гладью, а остальные петли – резинкой с дырочками, 1 п. лиц. гладью, кром. петля для шва. Через 4 см выполнить с левого края плечевой скос, как описано для спинки. Через 72 (73–74–75) см от начального ряда закрыть оставшиеся 32 п. Включить в работу петли левой половины и вязать симметрично.

Рукава: на спицы № 4 набрать 56 п. и провязать 1 изн. ряд изн. Затем вязать резинкой с дырочками, при этом начать с кром. петли для шва, провязать 1 п. лиц. гладью, раппорт выполнить 13х, провязать 1 п. лиц. гладью, кром. петля для шва. После 1-го лиц. ряда на спице будет 70 п., после след. изн. ряда – 69 п. Для скосов прибавить, выполняя выделенные прибавления, с обеих сторон в 13-м р. 1 x 1 п., затем прибавить с обеих сторон в каждом 10-м р. 5 x 1 п. и в каждом 8-м р. 4 x 1 п. (в каждом 8-м р. 9 x 1 п. и в каждом 6-м р. 2 x 1 п. – в каждом 6-м р. 14 x 1 п. – попеременно в каждом 4-м и 6-м р. 17 x 1 п.) = 89 (93–99–105) п. после изн. ряда. Через 42 см от начального ряда закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 x 6 (6–8–9) п., затем закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 x 6 п. и 1 x 7 п. (1 x 6 п. и 3 x 7 п. – 4 x 7 п. – 2 x 7 п. и 2 x 8 п.). На высоте оката 4 см закрыть оставшиеся 27 п. 2-й рукав связать так же.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Притачать рукава с обеих сторон от плечевого шва на 19 (20–21–22) см. Выполнить боковые швы от отметки для разреза, затем выполнить швы рукавов.



ПУЛОВЕР

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на $\frac{1}{2}$ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.