



Спинка: набрать 82 (90) п. на спицы № 5. Вязать резинку по схеме: кром. п., начать по схеме 1 (2), 5 раз повторять раппорт, закончить по схеме 1 (2), кром. п. 1-й р. = изн. р. выполнить 1 раз, затем повторять 2-й и 3-й р. Через 4 см выполнять основной узор: кром. п., начать по схеме 1 (2), 5 × выполнять раппорт, закончить по схеме 1 (2), кром. п. Сначала выполнить 1-й и 2-й р. основного узора, причем благодаря прибавлениям в 1-м р. основного узора набираются 17 (19) п. = 99 (109) п. Повторять 3 – 6-й р. основного узора. Через 36 (37) см от начала работы закрыть с обеих сторон для пройм 1 × 3 п., затем в каждом 2-м р. убавить с обеих сторон 2 × 2 п. и 3 × 1 п., выполняя выделенные убавления. Чтобы край выглядел красиво, с этого места и до конца детали выполнять кром. п. кромочной цепочкой. После убавлений на спицах 79 (89) п. Через 46 (48) см от начала работы поделить работу для застежки на спине: 39 (44) п. левой половины спинки, 40 (45) п. правой половины спинки. Петли правой половины спинки отложить. Вязать левую половину спинки, причем по левому краю места разделения набрать 2 п. = 41 (46) п. С этого места последние 5 п. с левой стороны вязать лиц. гладью. Через 19 (20) см от начала пройм закрыть для плечевых скосов с правой стороны 1 × 8 (10) п., затем в каждом 2-м р. закрыть 1 × 8 п. и 1 × 7 (2 × 9) п. Оставшиеся 18 п. отложить.

Взять в работу правую половину спинки и по правому краю места разделения набрать 1 п. = 41 (46) п. С этого места первые 5 п. с правой стороны вязать лиц. гладью и деталь закончить симметрично левой половине спинки.

Перед: вязать в основном аналогично спинке, но без разреза застежки. Через 53 (55) см от начала работы отложить для выреза горловины центральные 27 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 3 × 1 п. Плечевые скосы выполнить аналогично спинке.

Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые и боковые швы. Отложенные 18 п. каждой половины спинки, отложенные 27 п. переда собрать на спицы и дополнительно набрать по обе стороны от 27 п. по 4 п. по закруглению горловины = всего 71 п. Вязать в указанном распределении петель. Через 7 см вязать еще 5 р. изн. глади, причем в 1-м р. равномерно убавить 6 п. = 65 п. Проймы обвязать крючком № 4 1 круг. р. соедин. ст. Края застежки спинки и верхний край воротника обвязать аналогично, причем по краю застежки правой половины спинки выполнить 5 отверстий для пуговиц след. образом: по верхнему краю воротника * 4 в. п., 2 п. пропустить, 2 соедин. ст., повторять от * еще 3 раза, 4 в. п., 2 п. пропустить, затем продолжить выполнять соедин. ст. Пришить пуговицы.

Модель 05

ЖАКЕТ • ALCANTO

Размер 42/44 и 50/52

Данные для размера 50/52 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: 350 (450) г песочно-коричневой (цвет 8) пряжи Alcanta фирмы Lana Grossa (70 % полиэстера, 30 % полиамида, 125 м/50 г); прямые спицы № 7 и 1 вязальный крючок № 6.

Кром. п.: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. – изн. п.

Планочный узор: число петель кратно 6 + 9 + кром. п. См. схему 1 (спинка) или схему 2 (левая полочка), или схему 3 (правая полочка). На них обозначены лиц. и изн. р. Петли изображены так, как их следует вязать. Начать с 1 изн. р., 1 – 4-й р. выполнять 1 раз. В 4-м р. в каждом раппорте прибавить по 1 п.

Основной узор: число петель кратно 7 + 9 + кром. п. См. схему 1 (спинка) или схему 2 (левая полочка), или схему 3 (правая полочка). На них обозначены лиц. и изн. р. Петли изображены так, как их следует вязать. 1 – 3-й р. выполнить 1 раз, затем повторять 4 – 7-й р.

Плотность вязания: 14 п. и 17 р. основного узора, спицы № 7 = 10 × 10 см.


Спинка: набрать 65 (77) п. на спицы № 7. Вязать резинку, причем начать с изн. р. по схеме 1: кром. п., начать по схеме, 7 (9) × повторять раппорт, закончить по схеме, кром. п. 1 – 4-й р. выполнить 1 раз. В 4-м р. согласно схеме набраны дополнительно 9 (11) п. = 74 (88) п. Выполнять основной узор по схеме 1: кром. п., начать по схеме, 7 (9) × повторять раппорт, закончить по схеме, кром. п. Через 36 см от начала работы закрыть с обеих сторон для пройм 1 × 3 п., затем в каждом 2-м р. убавить с обеих сторон 2 × 2 п. и 3 × 1 п. = 54 (68) п. Через 20 (22) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 × 5 (7) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 1 × 5 п. и 1 × 6 п. (1 × 7 п. и 1 × 8 п.). Одновременно с 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины центральные 16 (18) п., затем в след. 2-м р. закрыть еще 1 × 3 п.

Левая полочка: набрать 40 (46) п. на спицы № 7. Вязать резинку, причем начать с изн. р. по схеме 2: кром. п., начать по схеме 2, 5 (6) × повторять раппорт, закончить по схеме 2, кром. п. 1 – 4-й р.

выполнить 1 раз. В 4-м р. согласно схеме 2 набрано всего 5 (6) п. = 45 (52) п. Пройму и плечевые скосы выполнить с правой стороны аналогично спинке. Через 50 (52) см от начала работы закрыть с левой стороны для выреза горловины 1 × 8 (9) п., затем в каждом 2-м р. убавить 1 × 4 п., 1 × 3 п., 1 × 2 п. и 2 × 1 п.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке по схеме 3.

Рукав: набрать 37 п. на спицы № 7 и в 1-м р. = изн. р. распределить петли след. образом: кром. п., 1 лиц. п., * 3 изн. п., 3 лиц. п., повторять от *, закончить 3 изн. п., 1 лиц. п., кром. п. В 4-м р. = изн. р. выполнить 5 прибавлений по схеме 1 = 42 п. Выполнять основной узор по схеме 1: кром. п., начать по схеме с 3-й п., 5 × повторять раппорт, закончить по схеме 3-й от конца п., кром. п. 1 – 3-й р. выполнить 1 раз, затем повторять 4 – 7-й р. Для скосов рукава набрать с обеих сторон в 21-м (13-м) р. 1 × 1 п., затем в каждом 18-м р. набрать с обеих сторон 2 × 1 п. (попеременно в каждом 10-м и 12-м р. 5 × 1 п.) = 48 (54) п. Набранные петли последовательно вязать основным узором. Через 46 см от начала работы закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 × 2 п., затем в каждом






2-м р. убавить с обеих сторон 1×2 п., 10×1 п. и 2×2 п. (в каждом 2-м р. 2×2 п., 9×1 п., 2×2 п.). Через 16 см от начала оката рукава закрыть оставшиеся 12 (16) п. 2-й рукав выполнить аналогично.

Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить боковые швы. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и сшить рукава.

Условные обозначения:

-  = 1 лиц. п.
-  = 1 изн. п.
-  = лиц. р.: 1 накид. Изн. р.: 1 лиц. п. и 1 изн. п. вывязать из накида
-  = 2 п. провязать вместе изн.
-  = нет значения, нет петли
-  = из поперечной нити вывязать 1 лиц. скрещ. п.
-  = снятую п. снять на 1 вспом. спицу перед работой, 2 п. провязать лиц., затем п. со вспом. спицы провязать лиц.
-  = 1 снятая петля. На левой полочке эту петлю в лиц. р. вязать лиц., в изн. р. снимать, причем нить держать перед работой и натягивать. На правой полочке эту петлю снимать в лиц. р., причем нить держать перед работой и натягивать, в изн. р. вязать изн.
-  = 1 п. снять изн., нить за работой
-  = 1 п. снять изн., нить перед работой



Модель 06

ПУЛОВЕР • ALCANTO

Размер 42/44, 46/48 и 50/52

Данные для размера 46/48 и 50/52 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 300 (350 – 400) г цвета грежа (цвет 7) пряжи **Alcanto** фирмы Lana Grossa (70 % полиэстер, 30 % полиамида, 125 м/50 г); 1 вязальный крючок № 8.

Основной узор: число петель кратно $3 + 1 + 3$ в. п. для подъема. См. схему. На ней отображены лиц. и изн. р. 1 – 3-й р. выполнить 1 раз, затем повторять 2-й и 3-й р.

Плотность вязания: 11 п. и 4,8 р. основного узора, крючок № 8 = 10×10 см.

Спинка и рукава: выполнить цепочку из 55 (58 – 64) п. + 3 в. п. для подъема крючком № 8. Выполнять основной узор = 18 (19 – 21)

