

ПУЛОВЕР В ДЫРЧАТОМ УЗОРЕ



ПУЛОВЕР В ДЫРЧАТОМ УЗОРЕ

Размер 42/44, 46/48 и 50/52

Данные для размера 46/48 и 50/52 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „Prima“ (100% хлопок, длина нитки = ок. 140 м/50 г): ок. **350 (400)** г хаки (**цв. 10**); вязальный крючок № 3,5 и 4.

Узор ракушки: кол. возд. п. должно делиться на 6 + 1 возд. п. + 1 возд. п. для поворачивания работы. Вязать с крючком по схеме А. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. Вывязать 1 стлб. без накида в 1 кр. в 2. возд. п. Начинать с п. перед 1-ой стрелкой, вязать раппорт, закончить с п. после 2-ой стрелки. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. В 3 р. и потом в каждом 2 р. стлб. вязать на возд. п. дуги в пред. р. Вязать 1х ряды 1–9., потом постоянно повторять р. 6–9., закончить с р. 14.

Сетчатый узор В: кол. возд. п. должно делиться на 4 + 2 возд.п. + 1 возд. п. для поворачивания работы. Вязать по схеме В. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. Начинать с п. перед 1-ой стрелкой, вязать рапп., закончить с п. после 2-ой стрелки. В 3 р. и потом в каждом р. стлб. без накида вязать на возд. п. дуги в пред. р. Вязать 1х ряды 1–9., потом постоянно повторять р. 8. и 9.

Сетчатый узор В1: вязать, как узор В, но без возд. п., как в схеме В 1. Вязать 1х ряды 1.–8

Большой дырчатый узор: кол. п. должно делиться на 7 + 2 п. Вязать по схеме С. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. Начинать с п. перед 1-ой стрелкой, вязать раппорт = 7 п. между стрелками, закончить с п. после 2-ой стрелки. Для наглядности на схеме приведены 2 раппорта. В 3 р. и потом в каждом 2 р. стлб. без накида вязать на возд. п. дуги в пред. р. Вязать 1х ряды 1.–9., начинать и закончить с обр. р.

Маленький дырчатый узор: кол. п. должно делиться на 4 + 2 п. Вязать по схеме D. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. Начинать с п. перед 1-ой стрелкой, вязать раппорт = 4 п. между стрелками, закончить с п. после 2-ой стрелки. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. Вязать 1х ряды 1.–4., потом постоянно повторять р. 3. и 4.

Рачий шаг: 1 кр. вязать по схеме E. Начинать кр. с п. перед 1-ой стрелкой, вязать раппорт = 6 п. между стрелками, закончить с п. после 2-ой стрелки. Этот и каждый след. круг закрыть с соедин. п.

Плотность вязания: с крючком № 4: 3 узора и 10 р. в узоре ракушки = 10 x 10 см; 5,75 узора и 8 р. сетчатого узора = 10 x 5 см; 3,5 узора и 9 р. большого дырчатого узора = 10,75 x 7,5 см; 5,5 узора и 12,5 р. маленького дырчатого узора = 10 x 10 см.


Спинка: Указание: для соблюдения узора ракушек прибавить или убавить п. Вязать узор ракушки. Для этого набрать 79 (85) возд. п.+1 возд. п. для поворачивания с крючком № 3,5. От 2-ого ряда работать с крючком № 4 = 13 (14) рапп. Через 9 р. от наборного края 1х вязать ряды 6 – 9. = всего 19 р., закончить с р. 14. Дальше вязать сеточный узор В, но без накида возд. п. и поворачивать работу с 1 возд. п. Потом в 1 р. (= стлб. без накида) набрать 23 (25) стлб. без накида = 102 (110) п. От 2 р.= 25 (27) рапп. После 9 р. от сеточного узора поворачивать работу с 1 возд. п. и выполнить дальше дырчатый узор, при этом в 1 р. равномерно убавить 2 (3) п. = 100 (107) стлб. без накида. От 2 р. узора = 14 (15) рапп. В 9. р. узора равномерно прибавить 2 (3) п. = 102 (110) стлб. без накида. Потом вязать 8 р. сеточный узор по схеме В1. Работать дальше в узоре ракушек, при этом в 1 кр. равномерно убавить 23 (25) стлб. без накида = 79 (85) п. или 13 (14) рапп. После 9 р. узора ракушки добавить 14 п.. Продолжать вязать кокетки в маленьком дырчатом узоре, переворачивать работу с возд. п. и в 1 кр. равномерно прибавить 19 (17) п. = 98 (102) стлб. без накида. От 2 р. узора = 24 (25) рапп. Через 3 см = 4 р. от начала узора маркировать пройм для рукава и вязать дальше прямо. Через 17 см = 21 р. от выреза рукава работу закончить.

Перед: вязать, так же как спинку, но с более круглым вырезом горловины. Для этого после 3 р. от начала дырчатого узора средние 30 п. НЕ вязать и обе стороны закончить раздельно. Для закругления в каждом след. р. 10 х убавить 1 п. Остальные 24 (26) п. от плеч не вязать, так же как на спинке. Вторую сторону закончить симметрично.

Рукава: набрать с крючком № 3,5 66 (70) возд. п. + 1 возд. п. для поворачивания раб. Вязать сетчатый узор В. От 2. р. работать с крючком № 4 = 16 (17) рапп. Через 11 см = 17 р. от начала вязать рукава в узоре ракушек до конца, при этом 1 р. поворачивать с возд. п., вязать 1 р. столб. без накида, при этом убавить равномерно 5 (9) п. = 61 стлб. без накида. От 2 р. узора = 10 рапп. Через 10 см = 10 р. от начала узора ракушки, при этом выполнить 10. р. как 14. р. в схеме А, закончить работу.

Сборка. Готовые детали увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, боковые швы выполнить до маркировки. Обвязать вырез горловины с крючком № 3,5 с 1 р. рачьим шагом, при этом вырез переда = 18 ракушек, вырез спинки = 7. Вшить рукава.

ПУЛОВЕР В ДЫРЧАТОМ УЗОРЕ



ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!