

HANDSTRICK NO. 71

FILATI

Модель 2

ПЛАТЬЕ



ПЛАТЬЕ

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!

Размер 42/44 (46/48)

Данные для размера 42/44 стоят в скобках впереди, для размера 46/48 – после тире. Если указано только одно число, то оно относится ко всем трём размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „About Berlin Chilly“ (100 % лён, длина нити = 95 м/50 г): ок. 450 (500) г темно коричневого (цв. 8); спицы № 8, 1 крючок № 6.

Узор зиг заг с патентным краем, планки с спущ. п. и лиц. гладь:

вязать по схеме. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. 2 серые п. в схеме указывают патентный край, 7 след. п. – бордюр. Начинать планки на 4 п. и в 2 р. прибавить 3 п. как указано = по 7 п. По 6 п. между стрелками а и с а также d и f – для лиц. глади. Средние 18 п между стрелками с и d – для узора зиг-заг. Для наглядности на схеме приведены 2 раппорта. [1 рапп. = 9 п. от стрелки с до дв. стрелки, 1 рапп. = 9 п. от дв. стрелки до стрелки d]. В ширину начинать р. с п. перед стрелкой, 3 (6) п. лиц. гладь от стрелки а до b (с), 7 рапп. [по 9 п.], в конце вязать 3 (6) п. лиц. гладь от стрелки d до e (f) и с п. после стрелки f закончить. Вязать 1х р. 1. – 64, при этом, как указано в 35 р. убавить по 3 п. и вязать только лиц. гладь, потом постоянно повторять р. 49. – 64.

Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в кр. вязать только лиц. п.

Плотность вязания: со спицами № 8 зигзаг узор - 16 п. и 18,5 р. = 10 x 10 см.

Спинка: на спицы № 8 набрать 81 (87) п. Вязать в узоре зиг-заг с патентным краем, планками в узоре и лиц. гладь как указано. Через 2. р. = 87 (93) п. Через 18 см = 34 р. от

начала убавить по 3 п. для разреза = 81 (87) п. и вязать прямо дальше. Через 46 см = 86 р. от конца планки прибавить 4 п. для планки рукава = 89 (95) п. От след. лиц. р. вязать на внешние 6 п. планки как от 1 р. схемы. В след. обр. р на обе стороны прибавить по 3 п. = 95 (101) п. Через 22 (23) см = 40 (42) р. пройм рукава закрыть 7 п., при этом убавить по 3 п. как в конце разреза, потом в каждом 2 р. ещё 3х по 5 (6) п. В след. р. закрыть остальные 51 п. и маркировать средние 41 п. для прямого выреза горловины.

Перед: вязать, как спинку, но с глубже вырезом горловины. Одновременно с 2 убавкой для плеч закрыть средние 27 п. и закончить обе стороны раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2. р. ещё 1х 4 п. и 1х 3 п. После посл. убавл. плеч на внешнем крае убавить остальные 5 п. Вторую сторону выполнить симметрично.

Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы, втачать иглу между п. патентного края и оставить открытыми нижние 18 см для разреза. Обвязать вырез горловины с 2 кр. соедин. п.

ПЛАТЬЕ



Условные обозначения:

- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- = 1 п. лиц. из поперечной нитки
- = 1 п. снять как изн., нитка за п.
- = 1 п. снять как изн., нитка перед п.
- = нет п., клетка служит только для графического отображения узора и при вязании просто пропускается
- = 2 п. лиц. вместе
- = 2 п. вместе с протяжкой
- = 2 п. перекрестить налево: 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, след. петлю провязать лиц., затем петлю со вспом. спицы провязать лиц.
- = 2 п. перекрестить направо: 1 петлю оставить на вспомогательной спице за работой, следующую петлю провязать лицевой, затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы.

СХЕМА

