

ТОП



ТОП

Размер 42/48

Благодаря свободному крою модель подходит всем указанным размерам.

Сборка: сшить плечевые и боковые швы. Пришить все нитки.

Материал: Lana Grossa „Fourseason“ (45% Bio- меринос, 40% био-хлопок, 15% перераб. кашемир; длина нитки 105 м/50 г), 250 г желто-зелёный (цв 23); сп. № 5.

Резинка: лиц. р.: 1 п. лиц. скрещ. и 1 п. изн. в перемену. Обр. р.: 1 п. изн. скрещ. и 1 п. лиц. в перемену. Тройная кромочная п. -тройная кромочная состоит из 3 петель

1р - 1 п снять, 1 изн. снять (нить перед работой), 1 лиц, далее по схеме, в конце ряда :1 лиц, 1 снять (нить перед работой), последнюю лицевой 2 р - 1 снять, 1 лиц, 1 изн, далее по схеме, в конце ряда: 1 из, 1 лиц, лиц., далее повторять лицевые ряды, как ряд; изнаночные ряды как 2р

Дырчатые полосы: вязать по схеме. Каждый квадрат указывает 1 п. и 1 р. Кол. п. должно делиться на 14. Указаны только лиц. р. Повторять р. 1.-14. и выполнить раппорт как указано. Чтобы лучше понять указаны убавления на правой стороне спинки или переда. В конце р. вязать только целые полосы дырчатого узора. Если по поводу убавл. не создаётся полный полос дырчатого узора, вязать лиц. гладь. Кром. п. не указаны.

Выделенные убавления: в начале лиц. р. рядом кром. п. 1 протяжка. Вязать в лиц. р. до посл. 5 п., потом провязать 2 п. лиц. вместе, кром. п.

Плотность вязания: лиц. гладь со сп. № - 18 п. и 26 р. = 10 x 10 см.


Спинка: со сп. № 5 набрать 119 п. и вязать резинку. В обр. р. начинать и закончить с 1 п. лиц. От след. р. = 3 первые и посл. п. – кром. п. Вязать 5 р. резинку, при этом в посл. обр. р. перед кром. п. провязать вместе 2 п. изн. =118 п. Дальше вязать по схеме и распределить п.: 3 кром. п., 8 x раппорт= 14 п., 3 кром. п. Для бок. скоса убавить 17 х в перемену в каждом 6. и 4. р.; 1 убавл. в 7. р. = 84 п. Через 36 см высоты выполнить проймы рукава. Выполнить 13х в каждом 2. р. 1 выд. убавл. Через 43 см высоты в обр. р. начинать выполнять задний вырез. Для верхушки перекрестить 4 средние п. Положить 2 п. на вспом. сп. перед работой, 2 п. изн. и потом п. от вспом. сп. изн. Середина выреза = середина 4 перекрещ. п. От след. р. закончить обе части отдельно – по 29 п. Посл. 3 п. на стороне выреза вязать как кром. п. Перед кром. п. на стороне выреза убавить 19х в каждом 2. р. 1 п. После всех убавл. остались = 10 п. Вязать на 10 п. до высоты 58 см, потом п. закрыть. Вторую сторону выполнить симм.

Перед: начинать как спинку и вязать до высоты 32 см. Выполнить вырез переда, как на спинке. Через 36 см высоты выполнить проймы рукава как на спинке и через 58 см высоты закрыть остальные 10 п.



ТОП

схема дырчатых полос




□ = 1 п. лиц. гладь

○ = 1 накид

▴ = 2 п. лиц. вместе

◀ = 2 п. лиц. вместе, оставить на левой сп. Втачать в 1 п. и вязать лиц. 2 п. на правой сп.. Обр. р. вязать изн.

схема



13
11
9
7
5
3
1

раппорт

13
11
9
7
5
3
1

Раппорт

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!