

ПУЛОВЕР



ПУЛОВЕР

Размер 42/44, 46/48 и 50

Данные для размера 46/48 и 50 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Alessia (76% хлопок, 20% перераб. полиэстер, 4% полиэстер, длина нити 135 m/50 g), 500 (550 – 600) г синий/бирюзовый/ серебристо-серый (цв 15); сп. № 4,5 и кр. сп. № 4,5, длиной 120 см.

Резинка: попеременно 1 х 1: вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.

Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в кр. вязать только лиц. п.

Узор планки: 1. р. (= лиц. р.): кром. п., каждая п. – лиц., намотать нитку 2 х на сп., кром. п. 2.р. (= обр. р.): кром. п., все п. изн., спустить накид, кром. п. 3. р.: кром. п., * втачать между 1 и 2 п. и вытянуть п, 1 п. лиц., от * повторять, кром. п. 4. р.: кром. п., * провязать вытянутую п. и правую п. пред. р. изн. вместе, от * постоянно повторять, кром. п. 5. р.: как 1 р. 6. р.: как 2 р.

Двойная кромочная на 2 петли: лицевой ряд: 1-ю петлю провязать лицевой, 2-ю петлю снять как изнаночную (нить за спицей и туго затянуть); в конце ряда снять предпоследнюю петлю как изнаночную (нить за спицей и туго затянуть) и последнюю петлю провязать лицевой. Изнаночный ряд: 1-ю петлю снять как изнаночную (нить перед спицей и туго затянуть), 2-ю петлю провязать изнаночной; в конце ряда провязать предпоследнюю петлю как изнаночную и последнюю петлю снять как изнаночную (нить перед спицей и туго затянуть).

Выделенные убавления 1: Правая сторона: дв. кром. п., 2 п. лиц., 1 дв. протяжка (= 1 п. снять лиц., 2 п. лиц. вместе, протянуть снятую п.). Левая сторона: 3 п. лиц. вместе, 2 п. лиц., дв. кром. п.

Выделенные убавления 2: Правая сторона: дв. кром. п., 1 п. лиц. гладь, 1 протяжка (= 1 п. снять лиц., 1 п. лиц., протянуть снятую п.). Левая сторона: 2 п. лиц. вместе, 1 п. изн. гладь, дв. кром. п.

Выделенные прибавления: Правая сторона: дв. кром. п., 1 п. лиц., вывязать 1 п. лиц. скрещ. из поперечной нити. Левая сторона: вывязать 1 п. лиц. скрещ. из поперечной нити, 1 п. лиц., дв. кром. п.

Плотность вязания: лиц. гладь со сп. № 4,5: 22 п. и 28 р. = 10 x 10 см

Спинка: со сп. № 4,5 набрать 121 (129 – 137) п. и вязать обр. р. как следует: дв. кром. п., 117 (125 – 133) п. резинка, дв. кром. п. От след. лиц. р. вязать лиц. гладь + дв. кром. п. Через 32 см высоты для пройм рукава убавить 1 х по 2 п., потом в каждом 2. р. 4 х 2 п., выделенные убавления 1 = 101 (109 – 117) п. Через 20 (21 – 22) см высоты пройм рукава для линии плеч закрыть 1 х 5 (5 – 6) п., потом в каждом 2. р. 4 х 5 п. и 1 х 6 п. (в каждом 2. р. 5 х 6 п. – в каждом 2. р. 2 х 6 п. и 3 х 7 п.). Через 56 (57 – 58) см высоты закрыть ост. 39 п.

Левая полочка: со сп. № 4,5 набрать 91 (95 – 99) п. и вязать обр. р. как следует: дв. кром. п., 87 (91 – 95) п. резинка, дв. кром. п. От след. лиц. р. вязать лиц. гладь + дв. кром. п. и на левой стороне перед дв. кром. п. вязать 1 п. изн. гладь. Через 5 см высоты для скоса выреза на левой стороне закрыть 1 х 1 п., потом в перемену в каждом 2. и 4. р. 43 х 1 п., потом в каждом 2. р. 6 х 1 п. (в перемену в каждом 2. и 4. р. 45 х 1 п., потом в каждом 2. р. 4 х 1 п. – в перемену в каждом 2. и 4. р. 47 х 1 п., потом в каждом 2. р. 2 х 1 п.) – выделенные убавления 2. Выполнить проймы рукава и линию плеча на правой стороне как на спинке.

Правая полочка: вязать как левую, но симм.

Рукава: со сп. № 4,5 набрать 56 п. и вязать обр. р. изн. Вязать в узоре планки 6 см + дв. кром. п. Дальше вязать лиц. гладь + дв. кром. п. Для скоса рукава прибавить в 11. (9. – 9.) р. лиц. глади 1 х 1 п., в каждом 10. р. 6 х 1 п. и в каждом 8.р. 5 х 1 п. (в каждом 8. р. 13 х 1 п. – в перемену в каждом 6. и 8. р. 15 х 1 п.) * выделенные прибавления = 80 (84 – 88) п. Через 45 см высоты для оката рукава убавить 1 х по 2 п., потом в каждом 2. р. 4 х 2 п. – выделенные убавления 1 = 60 (64 – 68) п. Через 48,5 см закрыть все п. 2. рукав выполнить так же.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить плечевые швы. Для планки выреза набрать по вырезу переда и спинки 198 (202 – 206) п. Вязать со кр. сп. № 4,5 в 1. р. (= обр. р.) все п. изн. скрещ., потом в узоре планки 6 р., потом закрыть п. Положить правую полочку на 26 см на левой и на наборном крае переда соединить на 26 см. Втачать рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. Выполнить швы между 1 и 2 кром. п.

NAHT IM MATRATZENSTICH

Этот шов подходит для всех деталей, в которых сшивается ряд к ряду, например, для боковых швов и швов рукавов. Сначала положите детали рядом друг с другом лицевой стороной вверх и начните выполнять шов с наборных краев. Если свисает длинная рабочая нить, её можно сразу же использовать для соединения: захватите поперечную нить между кромочной и следующей петлей правой детали, потом захватите соответствующую поперечную нить между кромочной и след. п. левой детали. Этот процесс постоянно повторяйте с вышележащими поперечными нитями. Через 3-4 см подтяните

нить и шов полностью закроется. Преимущество: шов на лиц. стороне не виден. Шов можно регулировать в ширину, например, туго натягивать нить.



