

LINEA PURA NO. 14

FILATI

Модель 11

ТОП



ТОП

Размер 42/44 (46/48)

Данные для размера 46/48 стоят в скобках впереди. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „Certo Print“ (100 % хлопок, длина нити = ок. 115 m/50 g): ок. 250 (300) г бежевый/лососевый/ежевика/баклажанный (цв. 108); сп. № 6,5 и 8.

Узор – резинка + структурный узор + патентный край на 2 п.: вязать по схеме. Цифры на правой внешней стороне указывают лиц. р., цифры на левой внешней стороне указывают изн. р. 2 п. в светло сером – патентный край. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 2 п., закончить с п. за 2 стрелкой. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. В высоту вязать 1х р. 1. – 4., потом повторять р. 3 и 4.

Выделенные убавления: в начале после 3. п. провязать вместе 2 п. лиц. [п. и накид = 1 п.]. В конце р. перед посл. 3 п. провязать 2 п. вместе лиц. скрещ. [п. + наид = 1 п.]. Убавл. 1 п.

Плотность вязания: узор со сп. № 8 - 18 п. и 23 р. = 10 x 10 см.


Спинка: со сп. № 6,5 набрать 87 (95) п. Вязать узор резинки + патентный край. После 2.р. от начала вязать со сп. № 8. Для А-линии убавить в 22. р. от начала 1 п., потом в каждом 6.р. ещё 5х по 1 п. = 75 (83) п. Через 32 см = 73 р. от начала сделать маркировку и вязать дальше. Через 6 см = 14 р. от маркировки для пройм рукава закрыть 5 п. Вязать опять патентный край и в каждом 2. р. убавить 5х по 1 п. = 55 (63) п. Вязать дальше в прямую. Уже через 4 (5) см = 10 (12) р. высоты пройм рукавов для выреза горловины закрыть средние 27 п. Для закругления убавить в каждом 2. р. ещё 5х по 1 п., выполнить патентный край. Через 12 см = 28 р. высоты выреза горловины закрыть ост. 9 (13) п. плеч. Вторую сторону выполнить симметрично.

Перед: вязать как спинку, но с глубже вырезом. Для выреза уже через 33 (34) см = 77 (79) р. от начала закрыть средние 21 п. Для закругления выреза закрыть в 2. р. ещё 8х по 1 п. – выполнить патентный край. Через 21 см = 48 р. высоты выреза горловины закрыть 9 (13) п. плеч. Вторую сторону выполнить симметрично.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы, 2 кром. п. видна.



схема



Условные обозначения:

- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- ⊗ = 1 п. с накидом снять изн.
- ⊗ = п. с накидом лиц. скрещ. вместе
- ⊗ = 1 п. снять изн., нитка перед работой
- ⊗ = 1 п. снять изн., нитка за работой.

ОБРАЗЕЦ**Плотность вязания**

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.