

LINEA PURA NO. 14

FILATI

Модель 12

КАРДИГАН



**Размер 42/44(46/48)**

Данные для размера 46/48 стоят в скобках впереди. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

**Материал:** *Lana Grossa-Qualität „Certo Print“* (100 % хлопок, длина нити = ок. 115 м/50 г); ок. 500 (550) г бежевый/лососевый/ежевика/баклажановый (цв. 108); сп. № 7 и 8; 1 пуговица с 2-дырками, Ø 28 мм.

**Двойное закрытие п.:** \* 1 п. лиц., 2 п. лиц. скрещ. вместе. Взять обе п. обратно на левую сп. \*. Повторять от \* до \*, пока остались 4 п. Провязать 2x 2 п. лиц. скрещ. вместе и протянуть посл. п. Обрезать нитку и протянуть сквозь п. Обрезать нитку на 10 см и протянуть нитку сквозь посл. п.

**Структурный узор + резинка А с патентным краем на 2 п. [спинка, рукава, карман]:** вязать по схеме А. Цифры на правой внешней стороне указывают лиц. р., цифры на левой внешней стороне указывают изн. р. 2 п. в светло сером – патентный край. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 2 п., закончить с п. за 2 стрелкой. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. В высоту вязать 1x р. 1. – 4., потом повторять р. 3 и 4.

**Структурная резинка- В с полупатентом [левая полочка]:** вязать по схеме В. Цифры на правой внешней стороне указывают лиц. р., цифры на левой внешней стороне указывают изн. р. 2 п. в светло сером – патентный край. 7 п. перед горизонтальной линии = резинка - структурный узор, 6 п. после = полупатент [= планка]. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 1 п., закончить с п. за 2 стрелкой. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. В высоту вязать 1x р. 1. – 4., потом повторять р. 3 и 4.

**Выделенные убавления:** левая полочка: в конце р. перед посл. 9 п. провязать вместе лиц. 2 п. [п. + накид = 1 п.].

**Правая полочка:** в начале р. после 9. п. провязать вместе 2 п. лиц. скрещ. [п. + накид = 1 п.]. Убавл. 1 п.

**Выделенные прибавления:** в начале р. после 3. п., в конце р. перед посл. 3 вывязать по 1 п. скрещ. из поперечной нити.

**Плотность вязания:** узор со сп. № 8 - 18 п. и 23 р. = 10 x 10 см.

**Спинка:** со сп. № 7 набрать 95 (103) п. Вязать в узоре А + пат. край. Через 2. р. от начала вязать со сп. № 8. Через 27 см = 63 р. от начала маркировать проймы рукавов и вязать дальше. Через 19 (20) см = 44 (46) р. высоты пройм рукава для плеч убавить 3 (5) п., потом в каждом 2. р. ещё 1x 3 (5) п. и 5x по 4 п. Одновременно с 5 убавл. плеч закрыть для выреза горловины средние 37 п. Для закругления выреза убавить на внутреннем крае в 2. р. ещё 1x 3 п. Использованы все п. одной стороны. Вторую сторону выполнить симметрично.


**Левая полочка:** со сп. № 7 набрать 53 (57) п. Вязать резинку В с полупатентом + патентный край. Через 2. р. от начала

вязать со сп. № 8. Уже через 17 (18) см = 39 (41) р. от начала на левой стороне для скоса выреза убавить 1 п., потом в каждом 4. р. ещё 17x по 1 п. Маркировать проймы рукава на правой стороне на той же высоте как на спинке. Через 19 (20) см = 44 (46) р. высоты пройм рукавов выполнить линию плеч на правой стороне так же, как на спинке. Вязать дальше на ост. 9 п., вязать кром. п. на правой стороне в лиц. и обр. р. лиц. Через 12 см длины планки закрыть все п.


**Правая полочка:** вязать симм. левой полочке с 1 п. для пуговиц. Для этого на правой стороне с началом выреза горловины после 4 п. взять на сп. накид и провязать вместе лиц. 5 и 6 п. В след. обр. р. вязать накиды скрещ.

**Рукава:** со сп. № 7 набрать 39 (41) п. Вязать резинку – структурный узор А + патентный край. Через 2. р. от начала вязать со сп. № 8. Для скоса прибавить в 6. р. от начала 1 п., потом □ в 8. и в след. 6. р. по 1 п., от □ 5x повторять = 65 (67) п. Прибавляемые петли следует включать в узор. Через 40 см = 93 р. от начала для оката рукава закрыть 2 п., потом в каждом 2. р. ещё 11x по 2 п. В след. р. закрыть ост. 17 (19) п. Карман [2x]: со сп. № 7 набрать 25 п. Вязать резинку – структурный узор А + патентный край. Через 2. р. от начала вязать со сп. № 8. Через 10 см = 24 р. от начала закрыть п. – дв. закрытие п.

**Сборка:** готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Пришить карманы по схеме. Сшить швы, бок. швы до маркировки, втачать рукава. Сшить узкие стороны планки. Пришить край планки на задний вырез горловины. Втачать рукава. Пришить пуговицы с левой стороны.



## схемы А и В



## Условные обозначения:

- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- = 1 п. с накидом снять изн.
- ⊕ = 1 п. с накидом лиц. вместе
- ☒ = п. с накидом лиц. скрещ. вместе
- ☒ = 1 п. снять изн., нитка перед работой

☒ = 1 п. снять изн., нитка за работой

## ОБРАЗЕЦ

## Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на  $\frac{1}{2}$  номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

**Имейте в виду**, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.