

LINEA PURA NO. 14

FILATI

Модель 22

ПУЛОВЕР



ПУЛОВЕР

Размер 42/44 (46/48 – 50/52)

Данные для размера 46/48 стоят в скобках впереди, для размера 50/52 – после тире. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „Certo“ (100 % хлопок, длина нити = ок. 115 м/50 г): ок. 200 (200 – 250) г натуральный (цв. 9), ок. 150 (150 – 200) г жёлтый (цв. 15) и ок. 100 (100 – 150) г жемчужно-розовый (цв. 19); сп. № 7, 1 крючок № 5.

Узелковый край: первую и последнюю п. каждого ряда вязать лиц.

Патентный край (= 3 п.): лиц. р.: 1. – 3. п. снять изн., нитка за работой, посл. 3 п. – лиц. Обр. р.: 1. – 3. п. снять изн., нитка перед работой, посл. 3 п. – изн.

Платочная вязка: лиц. и обр. р. лиц., в кр.: 1 кр. лиц., 1 кр. изн. в перемену

Плотность вязания: плат. вязка со сп. № 7 - 16,5 п. и 29 р. = 10 x 10 см.

Спинка: со чп. № 7 набрать 78 (84 – 90) п. в жёлтом цв. Вязать плат. вязку + узелк. кром. п., начиная с обр. р. Через 19 см = 55 р. от начала вязать дальше в цв. жемчужно-розовый. Через 13 см = 36 р. от перемены цв. вязать только в натуральном цв. Уже через 3 см = 8 р. от посл. перемены цв. набрать для рукава по 25 п. = 128 (134 – 140) п. Прибавленные п. вязать плат. вязкой. Вязать дальше до ширины рукава, первые и посл. 3 п. = патентный край. Через 17 (18 – 19) см = 50 (52 – 56) р. высоты рукавов закрыть средние 50 п. для выреза горловины и отложить по 39 (42 – 45) п. плеч и рукавов.



Перед: вязать как спинку.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Положить часть с лиц. стороной на лиц. Провязать вместе откр. п. рукава + плеча. Связать вместе по 1 п. переда с 1 п. спинки и одновременно закрыть п. Поворачивать часть и сшить боковые швы и швы рукавов. Обвязать вырез горловины с крючком № 5 с 1 кр. соедин. п. в натуральном цв.

МАТРАСНЫЙ ШОВ

Этот шов подходит для всех деталей, в которых сшивается ряд к ряду, например, для боковых швов и швов рукавов. Сначала положите детали рядом друг с другом лицевой стороной вверх и начните выполнять шов с наборных краев. Если свисает длинная рабочая нить, её можно сразу же использовать для соединения: захватите поперечную нить между кромочной и следующей петлей правой детали, потом захватите соответствующую поперечную нить между кромочной и след. п. левой детали. Этот процесс

постоянно повторяйте с вышележащими поперечными нитями. Через 3-4 см подтяните нить и шов полностью закроется. Преимущество: шов на лиц. стороне не виден. Шов можно регулировать в ширину, например, ту же нить.



ПУЛОВЕР

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.