

FILATI NO. 61

FILATI

Модель 16

ТОП



ТОП

Размер 42 до 46

Благодаря свободному крою модель подходит всем указанным размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „About Berlin Spotty“ (55 % хлопок, 26 % полиамид, 19 % полиэстер, длина нити = са. 125 m/50 g): ок. 200 г горчично-желтый многоцветный (цв. 3); сп. № 3,5 и 4,5, чул. сп. № 4,5, 1 крючок № 3,5.

Узелковый край: первую п. снять лиц. и последнюю п. ряда вязать лиц.

Указание: так выполнить все край!

Резинка: попеременно 2 х 2: вязать 2 лиц. п., 2 изн. п.

Ажурный узор: вязать по схеме. Цифры на правой внешней стороне указывают лиц. р., цифры на левой внешней стороне указывают изн. р. В обр. р. вязать все п. изн. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 12 п., закончить с п. за 2 стрелкой. В высоту вязать 1х р. 1. – 16., потом повторять р. 7 – 16.

Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в кр. вязать только лиц. п.

Указание: при убавл. следить о том, чтобы вместе связанные п. и накиды выровнялись.

Плотность вязания: 20,5 п. и 26 р. ажурный узор со сп. № 4,5 = 10 х 10 см.

Перед: со сп. № 3,5 набрать 98 п. Для планки вязать 4,5 см = 15 р. резинку, начиная собр. р. и в начале, и в конце перед и за кром. п. – 1 п. изн. В посл. р. планки из поперечной нити вывязать 1 п. = 99 п. Вязать ажурный узор со сп. № 4,5, выполнить 7х раппорт между стрелками. Через 23 см = 60 р. от конца планки для пройм рукава закрыть 3 п., потом в каждом 2. р. ещё 3х по 2 п. и 14х по 1 п. = 53 п. Уже через 10 см = 26 р. высоты пройм рукава для выреза горловины закрыть средние 13 п. Для закругления выреза убавить на внутреннем крае в каждом 2. р. ещё 5х по 3 п. Через 15 см = 40 р. высоты пройм рукава вывязать из ост. 5 п. спинки ещё 7 п. = 12 п. Распределить п. на чул. сп. № 3 и вязать для плеч лиц. гладь в кр. Через 10 см = 24 кр. отложить п. Вторую сторону выполнить симметрично.


Спинка: вязать как перед, но с глубже вырезом. Для этого уже через 6 см = 16 р. высоты пройм рукава закрыть средние 3 п. Для закругления выреза убавить на внутреннем крае в каждом 2. р. ещё 10х по 2 п. Через 15 см = 40 р. высоты пройм рукава отложить ост. 5 п. Вторую сторону выполнить симметрично.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить боковые швы. Отложить передние 12 п. плеча и соединить с 5 отл. п. спинки. Обвязать вырез горловины и проймы рукавов с 1 кр. стлб без накида и рачьим шагом. Соединить кр. со соедин. п.



ТОП

схема



Условные обозначения:

- ⊞ = узелк. кром. п.
- = 1 п. лиц.
- = 1 накид
- ▧ = 2 п. лиц. вместе
- ▨ = 2 п. вместе протяжкой: 1 п. снять как лиц., 1 п. лиц. и протянуть снятую п.
- ▩ = 3 п. вместе протяжкой: 2 п. снять как лиц., 1 п. лиц. и протянуть снятую п.

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.