

ПАЛЬТО



ПАЛЬТО

РАЗМЕР 42/44, 46/48 и 50

Данные для размера 46/48 и 50 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Trefli (62% хлопок, 26% вискоза, 12% лён, длина нити 160 м/50 г), 600 (650–700) г зеленовато-голубой/серо-синий (цв 17); 1 крючок № 4.

Основной узор: кол. п. должно делиться на 4 + 2 + 1 возд. п. поворота. См. схему. Указаны лиц. и обр. р. В высоту вязать 1-х р. 1. – 3., потом повторять р. 2 и 3.

Плотность вязания: основной узор с крючком № 4: 27 п. и 12 р. = 10 x 10 см.



Спинка: с крючком № 4 набрать 130 (142–154) возд. п. + 1 возд. п. поворота и вязать основной узор: начинать по схеме, 31 (34–37) x рапп., закончить по схеме. Через 92 (91–90) см высоты для пройм рукава не выполнять по 1 x 12 п. = 3 рапп. = всего 26 (29–32) рапп. Вязать дальше в прямую. Через 106 см высоты для выреза горловины не вязать 38 средние п. и закрыть в каждом р. 2 x 2 п. Через 108 см высоты после 3 р. закончить работу.

Левая полочка: с крючком № 4 набрать 66 (70–74) возд. п. + 1 возд. п. поворота и вязать основной узор: начинать по схеме, 15 (16–17) x раппорт, закончить по схеме. Проймы рукава на правой стороне выполнить как на спинке = 13 (14–15) рапп. Через 100 см высоты, после одного 3 р., для выреза горловины на левой стороне не вязать 3 рапп. = 12 п. и для закругления убавить в каждом р. 4 x 2 п. и 4 x 1 п. = 3 убавл. рапп. Через 16 (17–18) см высоты пройм рукавов после 3 р. закончить работу.

Правая полочка: вязать симм. левой.

Рукава: с крючком № 4 набрать 66 возд. п. + 1 возд. п. поворота и вязать основной узор: начинать по схеме, 15 x раппорт, закончить по схеме. Через 12 см высоты для скоса рукавов прибавить по 1 x 1 п., потом в каждом 4. р. 11 x 1 п. (в каждом 4. р. 11 x 1 п. и в каждом 2. р. 2 x 1 п. – в перемену в каждом 2. и 4. р. 15 x 1 п.) = 90 (94 – 98) п. Через 56 см высоты после 3 р. закончить работу. 2. рукав выполнить так же.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить плечевые швы на 11 (13–15) см. Втачать рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. Обвязать вырез горловины и край – застёжки переда с крючком № 4 с 2 кр. стлб без накида, в углах выполнить 3 стлб без накида.



Условные обозначения:

- = 1 возд. п.
- ┆ = 1 стлб без накида
- ┆ = 1 стлб

ПАЛЬТО

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.