

провязать для планки 2 см = 5 р. резинкой А по смыслу. Затем петли закрыть по рисунку.


Левый рукав: на спицы № 4,5 набрать нитью Cool Wool Alпаса 65 п. и провязать для планки 5 см = 16 р. резинкой А, начиная с 1 изн. ряда и после кром. с 1 лиц., в конце ряда закончить перед кром. 1 лиц. Затем вязать полупатентным узором, начиная с 1 изн. ряда, как обозначено. Для скосов выделено прибавить с обеих сторон в 20-м р. от планки 1 п., затем в каждом 20-м р. 3х 1 п. и в каждом 12-м р. еще 4х 1 п. = 81 п. Прибавленные петли включать в полупатентный узор по рисунку. Через 41 см = 147 р. от планки закрыть с обеих сторон для пройм 4 п. = 73 п. После окончания изн. ряда отложить петли для кокетки.

Правый рукав: вязать как левый рукав.

Кокетка спинки и рукавов со скосами реглана: вязать круг. спицами № 4,5 нитью Cool Wool Alпаса на петлях рукавов и спинки полупатентным узором по рисунку. Для этого провязать отложенные 73 п. правого рукава, 117 п. спинки и 73 п. левого рукава и одновременно провязать в этом же ряду в местах перехода от рукава к спинке и от спинки к рукаву по 2 п. вместе изн. = 261 п. Теперь для дальнейших убавлений скосов реглана отметить соответствующую образовавшуюся изн. петлю и перед и после нее по 2 п. (то есть всего по 5 п.). Теперь в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон для закруглений оката рукавов 2х 2 п. и 1х 1 п. = 251 п. Начиная со след. лиц. ряда, выполнять скосы реглана. Для этого до и после отмеченных петель выделено убавить по 2 п., кроме того, убавить с обеих сторон для оката рукавов по 1 п. = 241 п. (в этом ряду убавятся 10 п.). Теперь закрыть с обеих сторон для окатов рукавов в каждом 2-м р. еще 4х 1 п., в каждом 4-м р. 8х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 3х 1 п. Между этими убавлениями повторить в каждом 6-м ряду 8х убавления для скосов реглана, в результате чего убавится еще 64 п. На спице останется 147 п. и будет выполнено в общей сложности 9 убавлений для скосов реглана. Затем в след. лиц. ряду закрыть для выреза горловины кокетки спинки средние 53 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. еще 2х 3 п. и 3х 2 п. Одновременно со 2-м убавлением для выреза горловины закрыть с внешнего края для оката рукава 1 п. и выполнить как до сих пор еще 1 убавление для реглана. Для оката рукава закрыть в каждом 2-м р. еще 3х 1 п. Оставшиеся 27 п. оката рукава закрыть за один прием. Вторую сторону закончить симметрично. Теперь крючком № 4,5 обвязать для стабильности нитью Cool Wool Alпаса вырез горловины спинки и закрытые петли окатов рукавов одним рядом соед. столбиками, не растягивая край, а скорее слегка припосаживая его.

Круглая кокетка: на круг. спицы № 4,5 набрать нитью

Схема:



Условные обозначения:

- ⊕ = кром.
- = 1 лиц.
- ▢ = 1 изн.
- ⊗ = 1 п. снять с 1 накидом как изн.
- ⊕⊗ = петлю и накид провязать вместе лиц.



Tendenza по обвязанному крючком краю спинки до скосов реглана с обеих сторон 42 п. и вязать сначала до выравнивания высоты лиц. гладью укороченными рядами. Для этого провязывать след. ряды не до конца, а постоянно поворачивать после соответствующего числа петель, как указано ниже, с накидом и вязать назад. В след. более длинном ряду провязывать накид со след. петлей вместе по рисунку, чтобы не образовывались отверстия. В 1-м изн. ряду провязать 29 п. изн., повернуть работу с накидом, провязать 16 п. лиц., повернуть работу с накидом, провязать 20 п. изн., повернуть работу с накидом, провязать 24 п. лиц., повернуть работу с накидом, провязать 27 п. изн., повернуть работу с накидом, провязать 30 п. лиц., повернуть работу с накидом, провязать 32 п. изн., повернуть работу с накидом, провязать 34 п. лиц., повернуть работу с накидом, провязать 36 п. изн., повернуть работу с накидом, провязать 38 п. лиц., повернуть работу с накидом, провязать 40 п. изн., повернуть работу с накидом, провязать 42 п. лиц. Теперь все петли снова буду провязаны. В след. изн. ряду провязать 42 п. изн. Затем набрать с обеих сторон по 12 п. (которые находятся затем над задней половиной окатов рукавов) = 66 п. Через 2 следующих сплошных ряда закрыть с обеих сторон для скосов плеч 2 п., затем в каждом 2-м р. еще 1х 2 п. и 4х 4 п. Одновременно с 4-м убавлением для скосов плеч закрыть для выреза горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края во 2-м р. еще 1х 3 п. На этом петли одной стороны будут израсходованы. Вторую сторону закончить симметрично.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить боковые и плечевые швы. Передние половины окатов рукавов пришить до середины рукава к передним проймам. Пока еще свободные части кокетки (вновь набранные петли) пришить к оставшимся окатам рукавов. Сшить короткие стороны воротника, обращая внимание на то, что шов при отвороте воротника должен находиться на нижней стороне. Нижний край воротника припосадить и пришить к вырезу горловины спинки. Пришить карманы на полочки согласно выкройке. Вертикальные края полочек отвернуть примерно на 65 см от начального ряда на внутреннюю сторону. Затем эти края обвязать с внешней стороны крючком № 4,5 и нитью Tendenza одним рядом соед. ст. для стабильности, прокалывая крючок через оба слоя.

Модель 5

Пуловер, связанный резинкой с косами

Размеры: 48/50 (52/54) 56

Отличающиеся данные для размера 52/54 приведены в скобках, для размера 56 – после скобок. Если указано одно значение, то оно относится ко всем трем размерам.

Вам потребуется: 350 (400) 450 г цвета розового дерева (цв. 1) пряжи **Cashmere 16 Fine** (80% (мериносовой)

шерсти, 10% кашемира, 10% полиамида, 320 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4, круговые спицы № 4 длиной 40 см.



Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

Резинка с косами: вязать по схеме. Буквой и цифрами с правого края обозначены лиц. ряды. В изн. рядах петли провязывать по рисунку. Точное распределение петель в ширину описано в дальнейшей инструкции. Ряд а относится к предпоследнему ряду резинки планки. В 1-м ряду приведены прибавления для выравнивания узора в косах. В высоту выполнить 1 – 152 р. 1 раз, затем 137 – 152 р. постоянно повторять, при этом прибавления и убавления для направленных наискось вовнутрь кос и резинки продолжать выполнять в заданном ритме как до сих пор. Цифрами внутри схемы обозначено число остающихся петель лиц. глади, которые будут автоматически уменьшаться с соответствующим расширением с обеих сторон резинки. То есть на схеме приведена ширина переда не полностью!

Плотность вязания: 34 п. и 44,5 р. = 10 x 10 см (резинка с косами, спицы № 4); 30,5 п. и 43 р. = 10 x 10 см (лицевая гладь, спицы № 4); 34 п. и 43 р. = 10 x 10 см (резинка, спицы № 4).

Перед: набрать на спицы 166 (182) 198 п. и провязать для планки 5 см = 23 р. резинкой, при этом начать с 1 изн. ряда и 3 изн., затем провязывать попеременно 2 лиц., 2 изн. и в конце ряда закончить 2 лиц., 3 изн. и кром. В след. ряду провязать все петли по рисунку. Далее вязать резинкой с косами, при этом начать с петель между двойными стрелками, прибавить 4 п., как обозначено, и провязать 4 п. резинкой между стрелками а и b, а также с и d 1 (3) 5 раз = 170 (186) 202 п. В начале между косами будет находиться 138 п. лиц. глади, которые, начиная с 41-го ряда, будут уменьшаться. Начиная с 9-го ряда от планки прибавить с обеих сторон для формы в каждом 4-м р. 8х 1 п., как обозначено = 186 (202) 218 п. Начиная с 41-го ряда от планки выполнять прибавления и убавления резинки в петлях лиц. глади согласно схеме, при этом число петель всегда остается одинаковым. Такие прибавления и убавления выполнить после 41-го ряда еще 47 раз в каждом 4-м ряду (в конце останется еще 42 п. лиц. глади), затем провязать над косами 2х 2 п. вместе лиц., то есть убавить по 2 п., и петли кос продолжить вязать до плеча как дорожки из лиц. петель. Через 32 см = 142 р. от планки отметить с обеих сторон начало пройм и вязать далее прямо. Через 17,5 (19,5) 215 см = 78 (88) 96 р. от начала пройм отложить для круглого выреза горловины средние 24 п. и обе стороны закончить отдельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего

края в каждом 2-м р. еще 2х 2 п. и 6х 1 п. Вместе с 4-м убавлением для выреза горловины закрыть с внешнего края для скоса плеча 9 (10) 11 п., затем в каждом 2-м р. еще 4х 9 (10) 11 п. и 3х 8 (9) 10 п. На этом все петли одной стороны будут израсходованы. Вторую сторону закончить симметрично.

Спинка: набрать на спицы 170 (186) 202 п. и связать планку, как описано для переда. Затем вязать по рисунку только резинкой без кос и без лиц. глади, при этом для формы выполнить, начиная с 9-го ряда, по 8 боковых прибавлений как для переда или согласно схеме = 186 (202) 218 п. После этого вязать прямо. Через 32 см = 138 р. от планки отметить с обеих сторон начало пройм и продолжить вязать прямо. Через 19 (21) 23 см = 82 (90) 98 р. от начала пройм выполнить с обеих сторон скосы плеч как для переда. Одновременно вместе с 6-м убавлением для скосов плеч закрыть для круглого выреза горловины средние 38 п. и обе стороны закончить отдельно. Для закругления закрыть с внутреннего края во 2-м р. 1х 5 п. На этом петли одной стороны будут израсходованы. Вторую сторону закончить симметрично.

Рукава: набрать на спицы 76 (82) 88 п. и провязать для планки 10 см = 43 р. резинкой, при этом начать с 1 изн. ряда и после кром. с 2 изн. (1 изн.) 2 изн. и закончить в конце ряда перед кром. 2 изн. (1 изн.) 2 изн. Далее вязать лиц. гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон в 21-м р. от планки 1 п., затем в каждом 10-м р. еще 11х 1 п. (в каждом 8-м р. 10х 1 п. и в каждом 6-м р. еще 4х 1 п.) в каждом 6-м р. 17х 1 п. = 100 (112) 124 п. Через 31,5 см = 136 р. от планки закрыть с обеих сторон для оката рукава 3 п., затем в каждом 2-м р. еще 1х 3 п., 7х 2 п., 2х 3 п. и 1х 4 п. Оставшиеся 40 (52) 64 п. закрыть в след. ряду за один прием.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, боковые швы – только до отметки. На круг. спицы набрать по вырезу горловины к отложенным 24 п. еще 76 п. = 100 п. и вязать воротник «гольф» круг. рядами резинкой. На высоте воротника 16 см все петли свободно закрыть по рисунку. Втачать рукава.



Условные обозначения:



- ⊕ = кром.
- = 1 лиц.
- ▢ = 1 изн.
- ☑ = вывязать 1 лиц. скрещ. из протяжки
- ☒ = вывязать 1 изн. скрещ. из протяжки
- = нет петли, клетка необходима для графического отображения схемы и при вязании просто пропускается
-  = 4 п. перекрестить налево: 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, 2 лиц., затем 2 п. со вспом. спицы провязать лиц.
-  = 4 п. перекрестить направо: 2 п. оставить на вспом. спице за работой, 2 лиц., затем 2 п. со вспом. спицы провязать лиц.

Схема к модели 5:

Для более удобного чтения и вязания разверните схему на 90° по часовой стрелке.

