



половины переда отложить и продолжить вязать левую половину переда, при этом с левого края провязывать 4 п. узором для планки. Для скоса выреза горловины убавить, выполняя выделенные убавления, с левого края в след. 6-м р. 1 х 2 п., затем в каждом 12-м р. убавить 3 х 2 п. Плечевой скос выполнить с правого края, как для спинки. Через 48 (50–52) см от начального ряда прибавить к 4 п. узора для планки 1 п. со стороны плеча и провязывать эту петлю как кром. петлю края цепочкой. Провязать для планки выреза горловины еще 9 см, затем петли закрыть. Отложенные петли правой половины переда снова включить в работу и на изн. стороне вывязать из средней петли 1 п. Правую половину переда закончить симметрично.

Рукава: на спицы № 6 набрать 39 п. и сразу вязать смещенным патентным узором, 1-й ряд = изн. ряд: кром. петля края цепочкой, начать согласно схеме, раппорт постоянно повторять, закончить согласно схеме, кром. петля края цепочкой. Через 6 р. продолжить вязать спицами № 7. Для скосов прибавить с обеих

сторон в 23-м (19-м – 19-м) р. 1 х 1 п., затем в каждом 22-м р. прибавить с обеих сторон 4 х 1 п. (попеременно в каждом 18-м и 20-м р. 5 х 1 п. – в каждом 18-м р. 2 х 1 п. и в каждом 16-м р. 4 х 1 п.) = 49 (51–53) п. Прибавленные петли постепенно включать в смещенный патентный узор. Через 43 см от начального ряда закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 2 (3–3) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 1 х 2 и 1 х 1 п., в каждом 4-м р. 10 х 1 п., в каждом 2-м р. 1 х 1 п. и 1 х 2 п. (в каждом 2-м р. 1 х 2 п. и 1 х 1 п., в каждом 4-м р. 11 х 1 п., в каждом 2-м р. 2 х 1 п. – в каждом 2-м р. 1 х 2 п. и 1 х 1 п., в каждом 4-м р. 12 х 1 п., в каждом 2-м р. 2 х 1 п.). Через 14 (15–16) см от начала оката рукава закрыть оставшиеся 13 п. 2-й рукав связать так же.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Соединить короткие стороны планок выреза горловины и втачать планку в вырез горловины спинки. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Модель 34

ПУЛОВЕР БЕЗ РУКАВОВ • CASHMERE PURO
Размеры: 42/44, 46/48 и 50
Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.
Вам потребуется: 200 (225–250) г белой суровой (цв. 1), 50 г светло-зеленой (цв. 28), 25 г желтой (цв. 7) и 25 г цвета шелка-сырца (цв. 3) пряжи **Cashmere Puro** (100% кашемира, 80 м/25 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3,5, № 4 и № 4,5, круговые спицы № 3,5 длиной 40 см, 1 вспомогательная спица для кос.




Чередование полос: провязать 3 р. белой суровой, 4 р. светло-зеленой, 4 р. белой суровой, 4 р. светло-зеленой, 2 р. белой суровой нитью = 17 р.
Плотность вязания: 22 п. и 22 р. лиц. глади в жаккардовом узоре 1 и 2, спицы № 4,5 = 10 х 10 см; 27 п. и 30,5 р. узора с косами, спицы № 4 = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 3,5 набрать белой суровой нитью 110 (118–126) п. и вязать резинкой согласно чередованию полос, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром., 1 лиц., * 2 изн., 2 лиц., постоянно повторять от *, 2 изн., 1 лиц., кром. Через 5 см прибавить в середине последнего изн. ряда 1 п. (равномерно прибавить 5 п. – равномерно прибавить 9 п.) = 111 (123–135) п. Затем провязать спицами № 4 белой суровой нитью 4 р. лиц. гладью. После этого спицами № 4,5 выполнить 1–18 р. жаккардового узора 1: кром., начать согласно счетной схеме 1, раппорт повторить 17 (19–21)х, закончить согласно счетной схеме 1, кром. Затем провязать спицами № 4 белой суровой нитью 2 р. лиц. гладью, при этом во 2-м р. равномерно прибавить

Резинка: попеременно 2 изн., 2 лиц.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Узор с косами: число петель кратно 15 + кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. ряды. В изн. рядах петли провязывать по рисунку. 1–8 р. постоянно повторять.
Жаккардовый узор 1: число петель кратно 6 + 1 + кром. Вязать по счетной схеме 1, на которой приведены лиц. и изн. ряды. Петли отображены так, как вяжутся. Чтобы в полотне не образовывались отверстия, нити на изн. стороне работы перекрещивать. 1–18 р. выполнить 1х.
Жаккардовый узор 2: число петель кратно 6 + 1 + кром. Вязать по счетной схеме 2, на которой приведены лиц. и изн. ряды. Петли отображены так, как вяжутся. Чтобы в полотне не образовывались отверстия, нити на изн. стороне работы перекрещивать. 1–27 р. выполнить 1х.



26 (29–32) п. = 137 (152–167) п., и продолжить вязать узором с косами. Для этого распределить петли след. образом: кром., раппорт повторить согласно схеме 9 (10–11)х, кром. Через 30 см от начального ряда снова провязать 2 р. лиц. гладью, при этом в 1-м р. равномерно убавить 26 (29–32) п. = 111 (123–135) п. Продолжить вязать спицами № 4,5 жаккардовым узором 2 и выполнить 1–27 р. 1х: кром., начать согласно счетной схеме 2, раппорт повторить 17 (19–21)х, закончить согласно счетной схеме 2, кром. Через 32 см от начального ряда за-



крыть с обеих сторон для пройм 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 2 х 2 п. и 1 х 1 п. (в каждом 2-м р. 2 х 2 п. и 3 х 1 п. – в каждом 2-м р. 3 х 2 п. и 3 х 1 п.) = 95 (103–111) п. После 27-го р. счетной схемы 2 провязать спицами № 4 белой суровой нитью 1 изн. р. изн., затем еще 2 р. лиц. гладью, при этом во 2-м р. равномерно прибавить 25 (32–39) п. = 120 (135–150) п. Далее вязать узором с косами. Для этого распределить петли след. образом: кром., провязать последние 14 п. схемы, раппорт повторить 6 (7–8)х, провязать первые 14 п. схемы, кром. Через 21 (22–23) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевого скоса 1 х 7 (8–9) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 2 х 7 п. и 2 х 6 п. (в каждом 2-м р. 4 х 8 п. – в каждом 2-м р. 1 х 9 п. и 3 х 10 п.). Одновременно с началом плечевого скоса закрыть для выреза горловины средние 24 (25–24) п., затем в каждом 2-м р. закрыть 3 х 5 п.

Перед: вязать, как спинку. Через 32 см от начального ряда закрыть для V-образного выреза горловины среднюю петлю и 55 (61–67) п. правой половины переда отложить. Продолжить вязать 55 (61–67) п. левой половины переда. Пройму с правого края выполнить, как для спинки. Для скоса выреза горловины убавить с левого края в каждом 2-м р. 7 х 1 п., затем в каждом 4-м р. убавить 2 х 1 п. = 38 (42–46) п. После 27-го р. счетной схемы 2 провязать спицами № 4 белой суровой нитью 1 изн. р. изн., затем еще 2 р. лиц. гладью, при этом во 2-м р. равномерно прибавить 11 (14–18) п. = 49 (56–64) п. Далее вязать узором с косами. Для этого распределить петли след. образом: кром., провязать последние 14 п. схемы 2, раппорт повторить 2 (2–3)х, провязать первые 3 (10–3) п. схемы,

кром. Для дальнейшего скоса выреза горловины убавить в каждом 2-м р. 13 х 1 п., затем в каждом 4-м р. убавить 3 х 1 п. Через 21 (22–23) см от начала пройм выполнить с правого края плечевой скос, как для спинки. Правую половину переда закончить симметрично.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. На круг. спицы № 3,5 набрать по вырезу горловины белой суровой нитью 183 (191–199) п. и вязать резинкой, при этом в 1-м р. распределить петли так, чтобы на середину переда приходилась 1 лиц. и с обеих сторон от нее 2 лиц. Среднюю из 5 лиц. петель отметить. Провязать 4 круг. р. белой суровой нитью, 4 круг. р. светло-зеленой, 4 круг. р. белой суровой нитью и выполнить для угла выреза горловины в середине переда в каждом 2-м р. 6 х 1 двойную протяжку (= петлю перед отмеченной петлей и отмеченную петлю снять как лиц., провязать 1 лиц. и протянуть ее через снятые петли). После 12-го круг. р. петли закрыть по рисунку. Выполнить боковые швы. На круг. спицы № 3,5 набрать по проймам белой суровой нитью по 111 (119–127) п. и вязать резинкой, при этом петли распределить так, чтобы над боковым швом находилась 1 лиц. и с обеих сторон от нее 2 лиц. Среднюю из 5 лиц. отметить и провязать 4 круг. р. белой суровой нитью, 4 круг. р. светло-зеленой и 4 круг. р. белой суровой нитью. Для убавлений выполнить над боковым швом в каждом 2-м круг. р. 6 х 1 двойную протяжку (= петлю перед отмеченной петлей и отмеченную петлю снять как лиц., провязать 1 лиц. и протянуть ее через снятые петли). После 12-го круг. р. петли закрыть по рисунку.

Модель 35

ПУЛОВЕР БЕЗ РУКАВОВ •

CASHMERE PURO

Размеры: 42/44, 46/48 и 50

Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 350 (375–400) г цвета верблюжьей шерсти (цв. 29) пряжи **Cashmere Puro**

Схема 1




Схема 3





Схема 2




Раппорт = 8 п.

Условные обозначения

- = кром.: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. снять петлю как изн. (нить перед спицей)
- = 1 п. снять как изн. (нить за спицей)
- = 1 лиц.
- = 1 изн.
- = вывязать из поперечной нити 1 лиц. скрещ.
- = 1 п. оставить на вспом. спице за работой, провязать 1 лиц., затем петлю со вспом. спицы провязать лиц.
- = 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, провязать 1 лиц., затем петлю со вспом. спицы провязать лиц.
- = 2 п. оставить на вспом. спице за работой, провязать 2 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
- = 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, провязать 2 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
- = 3 п. оставить на вспом. спице за работой, провязать 3 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
- = 3 п. оставить на вспом. спице перед работой, провязать 3 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
- = 4 п. оставить на вспом. спице за работой, провязать 2 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать: 2 изн., 2 лиц.
- = 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, провязать 2 лиц., 2 изн., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
- = 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, провязать 1 изн., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
- = 1 п. оставить на вспом. спице за работой, провязать 2 лиц., затем петлю со вспом. спицы провязать изн.

Коса А



Коса В

