

ЖИЛЕТ



ЖИЛЕТ

Размер 42/44, 46/48

Данные для размера 46/48 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Più Bella (59% (беби) альпака, 20% полиамид, 15% кашемир, 6% шерсть (меринос), длина нити 100 m/25 g), 75 г чисто белый (цв 1) и 50 г оранжевый (цв 3); сп. № 3,5 и 6, 1 кр. сп. № 3,5, 40 см длиной.

Резинка: попеременно 1 х 1: вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.

Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в кр. вязать только лиц. п.

Жаккардовый узор: вязать по схеме. Нитку ввести с собой на обр. стороне. Кром. п. в схеме указаны!

Размер 42/44: начинать с 3 р. схемы и следовать тонкой линии.

Размер 46/48: начинать с 1 р. схемы и следовать толстой линии.

Узелковый край: первую и последнюю п. каждого ряда вязать лиц.

Плотность вязания: лиц. гладь и жаккардовый узор со сп. № 6: 15 п. и 15 р. = 10 х 10 см.

Спинка: со сп № 3,5 набрать 83 (89) п. в чисто белом. Вязать резинку и в 1 обр. р. распределить п.: узелк. кром п, 1 п. лиц., * 1 п. изн., 1 п. лиц., от * повторять, узелк. кром п. Через 4 см в посл. обр. р. в середине прибавить 1 п. = 84 (90) п. Со сп. № 6 вязать лиц. гладь и жаккардовый узор: узелк. кром. п., 82 (88) п. жаккардовый узор, узелк. кром. п.

Размер 42/44: начинать с 3 р. схемы и следовать тонкой линии.


Размер 44/46: начинать с 1 р. схемы и следовать толстой линии.

Через 26 (27) см высоты для пройм рукавов закрыть 1 х по 4 п., потом в каждом 2. р. 1 х 4 п., 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 3 х 1 п. = 52 (58) п. Через 26 см высоты пройм рукавов для линии плеч закрыть 1 х 5 (6) п. потом в след. 2. р. 1 х 5 (7) п., одновременно с 1 убавл. линии плеч для выреза горловины

закрыть средние 32 п.

Перед: вязать как спинку. Через 25 (26) см высоты разделить работу в середине для V-выреза. Отложить п. правой полочки. Вязать дальше левую полочку и для скоса выреза на левой стороне убавить 1 х 1 п, потом в каждом 2. р. 15 х 1 п. Правую сторону переда закончить симм.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить боковые швы и швы плеч. По скосу выреза набрать по 50 п. и по заднему вырезу горловины 32 п. = 132 п. Со кр. сп. № 3,5 вязать резинку в кр. и распределить п. так чтобы средняя п. на перед - лиц. п. (маркировать как среднюю п.). Для верхушки выполнить в каждом кр. 5 х на перед дв. протяжку: п. перед средней п. и среднюю п. снять лиц. след. п. вязать и потом протянуть снятую п. В 6. кр. закрыть все п. По проймам рукавов набрать по 100 п. Со кр. сп. № 3,5 вязать резинку в кр. В 6. кр. закрыть все п.



ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 х 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 х 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.

ЖИЛЕТ

