

ПУЛОВЕР



ПУЛОВЕР

Размер 42/44, 46/48 и 50/52

Данные для размера 46/48 и 50/52 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Alessia (76% хлопок, 20% перераб. полиэстер, 4% полиэстер, длина нити 135 m/50 g), 500 (550–600) г лососевый/серебристо-серый/натуральный (цв 17); 1 крючок № 4,5.

Узор филе: кол. п. должно делиться на 6 + 1 + 3 возд. п. замены. См. схему. Указаны лиц. и обр. р. Лиц. р. читать от правой на левой стороны и обр. р. от левой на правой стороны. В ширину начинать с п. перед рапп., вязать раппорт = 6 п., закончить с п. за рапп. В высоту вязать 1х р. 1. – 3., потом повторять р. 2 и 3. Каждый р. начинать с 3 возд. п. – как замена для 1-ого стлб.

Прибавить 1 п. на обе стороны: в 1. и посл. стлб пред. р. вязать по 2 стлб.

Плотность вязания: узор с крючком № 4,5: 20 п. и 10 р. = 10 x 10 см.

Спинка: с крючком № 4,5 набрать 109 (115–127) возд. п. + 3 возд. п. для замены 1 стлб и вязать филе узор в р. Через 24 см = 24 р. от начала сделать маркировку для пройм рукавов. Через 21 (22–23) смст = 21 (22–23) р. спинка закончена.

Перед: вязать как спинку, но для выреза горловины через 18 (19 - 20) см = 18 (19 - 20) р. от маркировки не вязать средние 45 п. и вязать дальше обе стороны раздельно ещё 3 см = 3 р. Перед закончен.

Рукава: с крючком № 4,5 набрать 61 возд. п. + 3 возд. п. для замены 1 стлб и вязать филе узор в р. Для скоса рукава прибавить в 10. (5. - 4.) р. по 1 стлб., потом в каждом 3. р. ещё 11х (13х - 12х и в каждом 2. р. ещё 3х) по 1 стлб. = 85 (89–93) стлб. Прибавляемые петли следует включать в

узор. Через 46 (47–48) см = 46 (47–48) р. от начала рукава закончены.


2 рукав выполнить так же.

Лента: с крючком № 4,5 набрать 11 возд. п. + 3 возд. п. для замены 1. стлб и вязать узор филе в р., начиная с п. перед раппортом, выполнить 6 п. раппорта., кром. стлб. Через 70 см сделать 1 маркировку, через дальнейшие 19 см 2. маркировку, через дальнейшие 70 см закончить работу.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить плечевые швы. Втачать рукава, сшить плечевые швы и швы рукавов. Пришить маркированные 19 см бантика на переднем вырезе горловины, начиная с лев. плечом, посл. 3 см правого плеча оставить откр. Пришить все нитки.



схема



Условные обозначения:

• = 1 возд. п.

⊥ = 1 стлб

ПУЛОВЕР

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на $\frac{1}{2}$ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.