Модель 7

ЖАКЕТ

# Плотность вязания

**Плотность вязания**

Сделайте образец! Для этого свяжите фрагмент узора выбранной модели размером 12 х 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 х 10 см. Если число петель получилось меньше, чем указано в инструкции, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера или на 1 номер меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

**Имейте в виду,** что вязаные изделия получаются разными. Поэтому указанная плотность вязания на упаковках мотков пряжи не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому рекомендуется обязательно связать выбранным узором образец, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!



# Модель 07

**ЖАКЕТ • CASHAIR**

**Размеры:** 42/44 (46/48) 50/52

Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в скобках, для размера 50/52 – после скобок. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

**Вам потребуется: 350 (400) 450 г** серой **(цв. 6)** и **350 (400) 450 г** серо-лиловой **(цв. 12)** пряжи **Cashair** (60% хлопка, 30% нейлона, 10% кашемира, 225 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 5 и № 6.

**Резинка:** попеременно 1 лиц., 1 изн.

**Лицевая гладь:** лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

**Изнаночная гладь:** лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.

**Патентный край:** лиц. р.: 1 – 3 п. и последние 3 п. провязать лиц. Изн. р.: 1 – 3 п. и последние 3 п. снять как изн. (нить перед спицей) и туго затянуть.

**Диагональные полосы полупатентного узора:** вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. ряды. Если в условных обозначениях не указано иначе, то в изн. рядах все петли провязывать по рисунку. 1-й и 2-й р. = распределение петель для резинки. 3 – 30 р. = диагональные полосы полупатентного узора.

**Полупатентный узор:** число петель кратно 2 + 1. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. ряды. Если в условных обозначениях не указано иначе, то в изн. рядах все петли провязывать по рисунку. 1-й и 2-й р. постоянно повторять.

**Выделенные убавления:** с правого края: 3 п. патентного края, провязать 2 п. лиц. гладью, 2 п. изн. гладью, 2 п. вместе лиц. С левого края: 1 простая протяжка (= 1 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятую петлю), провязать 2 п. изн. гладью, 2 п. лиц. гладью, 3 п. патентного края.

**Плотность вязания:** 18 п. и 26 р. = 10 х 10 см (лицевая гладь, сложенная вдвое нить, спицы № 6).

**Спинка:** на спицы № 5 набрать сложенной вдвое нитью, соединив по 1 нити каждого цвета, 119 (127) 135 п. и вязать резинкой, при этом в 1-м ряду = изн. ряд распределить петли след. образом: кром., * 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от *, 1 изн., кром. Через 7 см вязать далее спицами № 6 лиц. гладью и выполнять полосы полупатентного узора. Для этого распределить петли след. образом: кром., провязать 27 п. лиц. гладью, 17 п. полосами 1, 29 (37) 45 п. лиц. гладью, при этом в середине вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ. = 30 (38) 46 п., 17 п. полосами 2, 27 п. лиц. гладью, кром. = 120 (128) 136 п. В 9-м ряду начать выполнять смещение полос, см. схему 1. Принцип вязания 9 – 20 р. продолжать выполнять до тех пор, пока по 27 п. лиц. глади не будут заменены патентным узором. Отсюда вязать по принципу 21 – 30 р. Через 86 р. полос вязать далее все петли лиц. гладью. Одновременно через 36 см от начального ряда = 76 р. полос прибавить с обеих сторон для рукавов 1 х 1 п., в след. 4-м р. 1 х 1 п. и в каждом 2-м р. прибавить или заново набрать с обеих сторон 2 х 1 п., 1 х 2 п., 3 х 4 п. и 1 х 55 п. = 266 (274) 282 п. В след. лиц. ряду распределить петли след. образом: 3 п. патентного края, провязать 17 п. полупатентным узором, 226 (234) 242 п. лиц. гладью, 17 п. полупатентным узором, 3 п. патентного края. Через 66 см от начального ряда закрыть для выреза горловины средние

# ЖАКЕТ

22 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 4 п. и 1 х 3 п. Через 68 см от начального ряда отложить оставшиеся с обеих сторон 115 (119) 123 п.

**Левая полочка:** на спицы № 5 набрать сложенной вдвое нитью, соединив по 1 нити каждого цвета, 65 (69) 73 п. и вязать резинкой, при этом в 1-м ряду = изн. ряд распределить петли след. образом: 3 п. патентного края, * 1 лиц., 1 изн., постоянно повторять от *, 1 лиц., кром. Через 7 см вязать далее спицами № 6 лиц. гладью и выполнять полосы полупатентного узора. Для этого распределить петли след. образом: кром., провязать 27 п. лиц. гладью, 17 п. полосами 1, 13 (17) 21 п. лиц. гладью, 2 п. изн. гладью, 2 п. лиц. гладью, 3 п. патентного края. В 9-м р. начать выполнять смещение полос, см. схему 1. Принцип вязания 9 – 20 р. продолжать выполнять до тех пор, пока боковые 27 п. лиц. глади не будут заменены патентными петлями. Отсюда вязать по принципу 21 – 30 р. Через 86 р. полос вязать далее все петли лиц. гладью. Одновременно через 36 см от начального ряда = 76 р. полос выполнять с правого края прибавления для рукава как для спинки. Через 43 см от начального ряда, после выполнения всех прибавлений = всего 138 (142) 146 п. распределить петли от правого края как для спинки и одновременно выделено убавить с левого края для скоса выреза горловины 1 х 1 п., затем в каждом 4-м р. еще 14 х 1 п. Через 68 см от начального ряда отложить 115 (119) 123 п. с правого края. На оставшихся 8 п. провязать для бейки еще 12 см, затем петли закрыть.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке.

**Сборка:** детали расправить по выкройке, особенно тщательно растянуть полосы в длину, увлажнить и дать высохнуть. Отложенные петли плеч соединить след. образом: спинку и полочки сложить лицом к лицу. Теперь 1-ю петлю спинки провязать с соответствующей 1-й петлей полочки вместе лиц. Со 2-й петлей поступить точно так же, затем только что провязанную петлю протянуть через последнюю петлю. Этот процесс повторять до тех пор, пока все отложенные петли не будут израсходованы. Петли закрывать свободно, чтобы плечевой шов не стягивался. Соединить по 8 п. беек, бейку пришить к вырезу горловины спинки. Выполнить боковые швы и швы рукавов.




**Схема 2**




**Условные обозначения:**

- □ = 1 лиц.
- ⊟ = 1 изн.
- ■ = клетка не имеет значения, петли нет
- ⊠ = вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ.
- ⊙ = лиц. р.: 1 накид, изн. р.: провязать изн.
- ⊘ = 2 п. провязать вместе лиц.
- ⊘ = 1 простая протяжка (= 1 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятую петлю)
- P = 1 патентная петля. Изн. р.: изн. петлю снять с 1 накидом как изн. Лиц. р.: петлю с накидом предыдущего ряда провязать вместе лиц.

**Схема 1**