

CLASSICI NO. 23

FILATI

Модель 31

ПУЛОВЕР



# Модель 30

## ПУЛОВЕР БЕЗ РУКАВОВ • Cool Wool

**Размеры:** 42/44, 46/48 и 50

Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

**Вам потребуется:** 500 (550–600) г цвета ракушки (цв. 2096) пряжи Cool Wool (100% шерсти мерино экстрафайн, 160 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 2,5 и № 3, круговые спицы № 3 длиной 40 см, крючок № 2,5.



**Резинка:** попеременно 1 лиц., 1 изн.

**Полупатентный узор:** число петель кратно 2 + 1 + кром. Вязать по схеме, на которой приведены лиц. и изн. ряды. Петли отображены так, как вяжутся. 1–3 р. выполнить 1х, затем 2-й и 3-й р. постоянно повторять.

**Кром. петля края цепочкой:** лиц. р.: 1-ю п. провязать лиц. скрещ., последнюю петлю снять как изн. (нить за спицей). Изн. р.: 1-ю п. провязать изн. скрещ., последнюю петлю снять как изн. (нить перед спицей).


**Выделенные убавления:** с правого края: кром. петля края цепочкой, 3 п. провязать вместе лиц. С левого края: 1 двойная протяжка (= 1 п. снять как лиц., след. 2 п. провязать вместе лиц. и протянуть полученную петлю через снятую), кром. петля края цепочкой.

**Плотность вязания:** 24 п. и 52 р. полупатентного узора, спицы № 3 = 10 x 10 см.

**Спинка:** на 2 спицы № 2,5 набрать 145 (157–165) п., одну спицу удалить и провязать 1 изн. ряд резинкой, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля края цепочкой, \* 1 лиц., 1 изн., постоянно повторять от \*, 1 лиц., кром. петля края цепочкой. Через 6 см продолжить вязать спицами № 3 полупатентным узором: кром. петля края цепочкой, раппорт согласно схеме по-

стоянно повторять, закончить согласно схеме, кром. петля края цепочкой. Через 12 см от начального ряда отметить с обеих сторон окончание разреза. Через 31 см от начального ряда отметить с обеих сторон начало проймы. Через 17 (18–19) см от начала проймы закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 x 2 (3–3) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 5 x 2 п. и 10 x 3 п. (в каждом 2-м р. 15 x 3 п. – в каждом 2-м р. 11 x 3 п. и 4 x 4 п.). Через 54 (55–56) см от начального ряда закрыть оставшиеся 61 п.

**Перед:** вязать сначала, как спинку. Через 36 (37–38) см от начального ряда провязать средние 3 п. для V-образного выреза горловины вместе протяжкой след. образом: 2 п. снять как лиц., провязать 1 лиц. и протянуть ее через снятые петли. Петли правой половины переда и среднюю петлю отложить = 72 (78–82) п. Продолжить вязать на 71 (77–81) п. левую половину переда, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) удвоить 1-ю п. от края разделения работы = 72 (78–82) п. Со стороны выреза горловины выполнять кром. петлю края цепочкой. Для скоса убавить, выполняя



### Условные обозначения

□ = 1 лиц.

□ = 1 изн.

⊙ = 1 п. снять с 1 накидом как изн.

● = петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лиц.

выделенные убавления, с левого края в каждом 4-м р. 13 x 2 п. и в каждом 6-м р. 2 x 2 п. Через 12 (13–14) см от начала проймы выполнить с правого края плечевой скос, как описано для спинки. Правую половину переда закончить симметрично, но со стороны разделения работы кром. петлю не прибавлять.

**Левая плечевая кокетка:** на спицы № 3 набрать 35 п. и провязать 1 изн. ряд резинкой, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля края цепочкой, \* 1 лиц., 1 изн., постоянно повторять от \*, 1 лиц., кром. петля края цепочкой. Затем вязать полупатентным узором: кром. петля края цепочкой, раппорт согласно схеме постоянно повторять, закончить согласно схеме, кром. петля края цепочкой. Через 18 (20–22) см от начального ряда закрыть в след. изн. ряду 1 x 21 п. и на оставшихся 14 п. провязать еще 12 см, затем все петли закрыть. Правую плечевую кокетку связать симметрично.

**Сборка:** детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Соединить обе плечевые кокетки в задней середине. Притачать плечевую кокетку к вырезу горловины спинки и плечевым скосам, совмещая символы ° и °, х и х, а также \* и \* на выкройке. Пришить плечевую кокетку переда к плечевым скосам, совмещая символы а и а, а также b и b на выкройке. Выполнить боковые швы с обеих сторон на 19 см, 12 см остаются для бокового разреза открытыми. На 2 спицы № 2,5 набрать для планок рукавов по 123 (131–139) п., одну спицу удалить и вязать резинкой, при этом петли распределить, как для спинки. Через 4 см петли закрыть по рисунку. Соединить короткие стороны планок рукавов и пришить планки, проследив за тем, чтобы шов планки приходился на боковой шов. Крючком № 2,5 обвязать край выреза горловины 1 круг. рядом соедин. ст.



# Модель 31

## ПУЛОВЕР • Merino Superiore

**Размеры:** 42/44, 46/48 и 50

Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

**Вам потребуется:** 400 (450–500) г лазоревой (цв. 23) пряжи Merino Superiore (100% шерсти мерино экстрафайн, 180 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3 и № 3,5, круговые спицы № 3 длиной 40 см.



**Резинка:** попеременно 1 лиц., 1 изн.

**Лицевая гладь:** лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в круг. рядах всегда вязать лиц. п.

**Кром. петля с узелком:** в лиц. и изн. рядах провязывать кром. петлю лиц.

**Выделенные прибавления:** с правого края: кром. петля с узелком, 1 лиц., вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ. С левого края: вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ., 1 лиц., кром. петля с узелком.

**Плотность вязания:** 26 п. и 37 р. лиц. глади, спицы № 3,5 = 10 x 10 см.

**Спинка:** на 2 спицы № 3 набрать 148 (158–168) п., удалить одну спицу и провязать 1 изн. ряд резинкой. Кром. петли провязывать с узелком. Провязать 7 см лиц. гладью, затем 1 изн. ряд резинкой и 1 лиц. ряд лиц. Далее вязать спицами № 3,5 лиц. гладью. Для боковых скосов прибавить, выполняя выделенные прибавления, с обеих сторон в след. 9-м р. 1 x 1 п., затем в каждом 10-м р. прибавить с обеих сторон 8 x 1 п. = 166 (176–186) п. Через 33 см от

начального ряда отметить с обеих сторон начало пройм. Через 19 (20–21) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 x 6 (7–7) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 3 x 6 п. и 4 x 7 п. (в каждом 2-м р. 6 x 7 п. и 1 x 8 п. – в каждом 2-м р. 1 x 7 п. и 6 x 8 п.). Через 54 (55–56) см от начального ряда закрыть для выреза горловины средние 42 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 1 x 4 п., 1 x 3 п., 1 x 2 п. и 1 x 1 п.


**Перед:** вязать, как спинку. Через 50 (51–52) см от начального ряда закрыть для выреза горловины средние 10 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 3 x 4 п., 2 x 3 п., 3 x 2 п. и 2 x 1 п.

**Рукава:** на 2 спицы № 3 набрать 84 п., одну спицу удалить и провязать 1 изн. ряд резинкой. Кром. петли провязывать с узелком. Провязать 7 см лиц. гладью, 1 изн. ряд резинкой и 1 лиц. ряд лиц. Затем вязать спицами № 3,5 лиц. гладью. Для скосов прибавить, выполняя выделенные прибавле-

ния, с обеих сторон в 15-м (13-м – 11-м) р. 1 x 1 п., затем в каждом 16-м р. прибавить с обеих сторон 7 x 1 п. (попеременно в каждом 12-м и 14-м р. 9 x 1 п. – попеременно в каждом 10-м и 12-м р. 11 x 1 п.) = 100 (104–108) п. Через 45 см от начального ряда все петли закрыть. 2-й рукав связать так же.

**Воротник:** на круг. спицы № 3 набрать 130 п., замкнуть работу в кольцо, отметить начало круг. ряда и провязать 1 круг. ряд резинкой, 3 см лиц. гладью и 1 круг. ряд резинкой. Петли свободно закрыть по рисунку.

**Сборка:** детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Втачать закрытый край воротника в вырез горловины. Притачать рукава с обеих сторон от плечевых швов на 19 (20–21) см. Выполнить боковые швы и швы рукавов.



## Модель 32

### ЖИЛЕТ • Country Tweed

**Размеры:** 42/44, 46/48 и 50

Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

**Вам потребуется:** 800 (850–900) г цвета антрацита меланжевой (цв. 5) пряжи **Country Tweed** (100% шерсти, 90 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4 и № 6, круговые спицы № 6 длиной 40 см; 1 металлическая двухсторонняя застежка-молния цвета антрацита длиной 75 см.



**Резинка:** попеременно 1 лиц., 1 изн.

**Лицевая гладь:** лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

**Узор для планки: 1-й р. (= лиц. р.):** \* 1 лиц., 1 изн., постоянно повторять от \*, 1 лиц. **2-й р. (= изн. р.):** \* 1 п. снять (нить перед спицей), 1 лиц., постоянно повторять от \*, 1 п. снять (нить перед спицей). **3-й р. (= лиц. р.):** \* 1 лиц., 1 п. снять (нить перед спицей), постоянно повторять от \*, 1 лиц. 1–3 р. выполнить 1х, затем 2-й и 3-й р. постоянно повторять.

**Основной узор:** число петель кратно 2 + 1 + кром. Вязать по схеме, на которой приведены лиц. и изн. ряды. Петли отображены так, как вяжутся. 1–3 р. выполнить 1х, затем 2-й и 3-й р. постоянно повторять.

**Кром. петля края цепочкой:** лиц. р.: 1-ю п. провязать лиц. скрещ., последнюю петлю снять как изн. (нить за спицей). Изн. р.: 1-ю п. провязать изн. скрещ., последнюю петлю снять как изн. (нить перед спицей).

**Плотность вязания:** 17 п. и 22 р. основного узора, спицы № 6 = 10 x 10 см; 14 п. и 21 р. лиц. глади, спицы № 6 = 10 x 10 см.

**Спинка:** на 2 спицы № 4 набрать 107 (115–121) п., одну спицу удалить и провязать 1 изн. ряд резинкой, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля края цепочкой, \* 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от \*, 1 изн., кром. петля края цепочкой. Затем вязать спицами № 6 основным узором: кром. петля края цепочкой, начать согласно схеме, раппорт постоянно повторять, закончить согласно схеме, кром. петля края цепочкой. Через 39 см от начального ряда отметить с обеих сторон начало пройм и провязывать с обеих сторон после кром. петли края цепочкой и, соответственно, перед кром. петлей края цепочкой по 5 п. узором для планки. Через 23 (24–25) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 x 4 (4–5) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 6 x 4 п. и 2 x 5 п. (в каждом 2-м р. 2 x 4 п. и 6 x 5 п. – в каждом 2-м р. 8 x 5 п.). Через 70 (71–72) см от начального ряда закрыть оставшиеся 31 п.

**Левая полочка:** на 2 спицы № 4 набрать 53 (57–61) п., удалить одну спицу и провязать 1 изн. ряд резинкой, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля края цепочкой, \* 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от \*, 1 изн., кром. петля края цепочкой. Затем вязать спицами № 6 основным узором: кром. петля края цепочкой, начать согласно схеме, раппорт постоянно повторять, закончить согласно схеме, кром. петля края цепочкой. Через 11 см от начального ряда разделить работу для входа в карман след. образом: (= лиц. р.) кром. петля края цепочкой, провязать 15 (19–23) п. основным узором, остальные 37 п. отложить. Продолжить вязать на 16 (20–24) п., при этом в 1-м изн. ряду удвоить со стороны разделения работы 1-ю п. = 17 (21–25) п. Далее вязать прямо, выполняя с обеих сторон кром. петлю края цепочкой. Через 20 см от разделения работы петли отложить. Включить в работу отложенные прежде 37 п. и в 1-м р.

(= лиц. р.) распределить петли след. образом: кром. петля края цепочкой, провязать 5 п. узором для планки, остальные петли провязать основным узором, кром. петля края цепочкой. Провязать еще 20 см по рисунку, затем продолжить вязать обе части основным узором, при этом в 1-м р. провязать смежные кром. петли вместе лиц. Пройму и плечевой скос выполнить с правого края, как для спинки. Через 63 (64–65) см от начального ряда закрыть с левого края для выреза горловины 1 x 6 (6–7) п., затем в каждом 2-м р. закрыть 1 x 3 п., 1 x 2 п. и 4 x 1 п.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке.

**Мешковина кармана (связать 2х):** на спицы № 6 набрать 29 п. и вязать лиц. гладью, выполняя кром. петли цепочкой. Через 25 см от начального ряда все петли закрыть.

**Планка для застежки-молнии (связать 2х):** на спицы № 6 набрать 5 п. и вязать лиц. гладью, выполняя кром. петли цепочкой. Через 63 (64–65) см от начального ряда все петли закрыть.

**Сборка:** детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. На круг. спицы № 6 набрать по вырезу горловины 75 п. и вязать резинкой, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля края цепочкой, \* 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от \*, 1 изн., кром. петля края цепочкой. Через 24 см от начального ряда все петли свободно закрыть по рисунку. Втачать застежку-молнию, начиная на расстоянии 1 (2–3) см от нижнего края и заканчивая в середине высоты воротника. Отвернуть воротник пополам внутрь. Короткие стороны воротника пришить к застежке-молнии. С изн. стороны пришить планку застежки-молнии к полочкам от воротника до нижнего края застежки-молнии, в области мешковин карманов – к боковому краю мешковины кармана. Пришить к полочкам мешковины карманов вверх и вниз. Пришить закрытый край воротника к наборному краю. Выполнить боковые швы.

#### Условные обозначения

- = 1 лиц.
- ▢ = 1 изн.
- ⊙ = 1 п. снять с 1 накидом как изн.
- ◆ = петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лиц. скрещ.
- ◇ = 1 изн. скрещ.

#### Схема

