

NORDIC KNITS NO. 1

FILATI

МОДЕЛЬ 13

ПУЛОВЕР БЕЗ РУКАВОВ



нитью нового цвета лиц. Во **2-м круг. р.** * ввести правую спицу перед 1-й п. в след. (= 2-ю) п. на 1 круг. ряд ниже и вытянуть нить, затем 1-ю (= пропущенную) петлю снять как изн. (нить за спицей), 2-я п. остается на левой спице, постоянно повторять от * до конца круг. ряда, при этом находящаяся на левой спице 2-я п. считается как 1-я п. В конце круг. ряда вытянуть нить из 1-й п. круг. ряда и снять последнюю петлю. Этот круг. ряд провязать свободно. В **3-м круг. р.** провязать вытянутую петлю со снятой петлей предыдущего круг. ряда вместе лиц.

Выделенные прибавления (скосы рукавов): отметить для скосов 2 п. в нижней середине рукава (= 1 п. до и 1 п. после начала круг. ряда). Затем до и после отмеченных петель вывязать 1 лиц. скрещ. петлю из поперечной нити согласно дальнейшей инструкции. Прибавится 2 п.

Выделенные убавления (скосы реглана): отметить 1 п. в соответствующих местах. Затем в соответствующих круг. рядах согласно дальнейшей инструкции провязать перед отмеченной петлей 2 п. вместе лиц., после отмеченной петли – 2 п. вместе лиц. скрещ. Убавится по 1 п.

Плотность вязания: 22 п. и 30 р./круг. р. лиц. глади, спицы № 4,5 = 10 x 10 см.


ВНИМАНИЕ: спинку и перед вязать до пройм одним полотном, начиная с нижней планки из резинки. Затем связать до пройм **рукава** круг. рядами, также начиная с нижней планки из резинки. После этого соединить все детали для кокетки и продолжить вязать одним полотном, при этом для скосов реглана отметить 4 x 1 п., как описано в дальнейшей инструкции. На схематическом рисунке приведено выделенное серым фоном соответствующее место. Однако в детали всегда будет получаться только одна линия, а не целый участок, как показано на схематическом рисунке, потому что из-за убавлений для пройм это невозможно отобразить иначе.

Выполнение работы – спинка и перед: на круг. спицы № 3,5 длиной 80 см набрать нитью цвета антрацита 200 (220) п., замкнуть петли в кольцо, не перекручивая наборный край, отметить начало и середину круг. ряда для обозначения «линий бокового шва». Половина петель относится к спинке и половина петель – к переду (= по 100 (110) п.). Вязать для нижней планки резинкой круг. рядами. На высоте планки 3,5 см = 12 круг. р. продолжить вязать круг. спицами № 4,5 длиной 80 см широкие полосы А лиц. гладью, при этом в 1-м круг. ряду вывязать после каждой 20-й (22-й) п. 10х по 1 лиц. скрещ. петле из поперечной нити = 210 (230) п. **ВНИМАНИЕ:** при вязании широких полос не забывать выполнять переходные полосы. Вязать до пройм прямо. Через 27 см = в 82-м круг. р. от планки закрыть до и после отметок 6 п., то есть в начале и в середине круг. ряда всего по 12 п. После этого на спице будет по 93 (103) п. для спинки и переда. Все петли отложить пока для кокетки.

Рукава: на чулочные спицы № 3,5 набрать нитью цвета антрацита 56 (66) п., распределить петли на 4 спицы (= 4х по 14 п. (2х по 16 п. и 2х по 17 п.)), замкнуть петли в кольцо, отметить начало круг. ряда и вязать для нижней планки резинкой круг. рядами. На высоте планки 3,5 см = 12 круг. р. продолжить вязать чулочными спицами № 4,5 широкие полосы В лиц. гладью круг. рядами, при этом 1-ю и последнюю петли круг. ряда отметить для выполнения прибавлений для скосов. **ВНИМАНИЕ:** при вязании широких полос не забывать выполнять переходные полосы. Для скосов прибавить, выполняя выделенные прибавления, в 12-м круг. р. от планки 2 п., затем в каждом 12-м круг. р. прибавить еще 5 x 2 п., как описано = 68 (78) п. Через 42,5 см = в 128 круг. р. от планки закрыть для проймы по 6 п. в начале и в конце круг. ряда. Остальные 56 (66) п. отложить для кокетки.

Кокетка с регланом: вязать все детали одним полотном, продолжая выполнять широкие полосы. На круг. спицы № 4,5 длиной 100 см перевести поочередно отложенные 93 (103) п. спинки, отложенные 56 (66) п. левого рукава (закрытые петли проймы смыкаются), отложенные 93 (103) п. переда и отложенные 56 (66) п. правого рукава (закрытые петли проймы смыкаются) = 298 (338) п. и продолжить вязать круг. рядами (переход между круг. рядами находится теперь в начале спинки), при этом в 1-м круг. р. провязать последнюю петлю одной детали и 1-ю п. след. детали вместе лиц. = 294 (334) п. Отметить образовавшуюся петлю для скосов реглана. Эта петля относится с обеих сторон к спинке и переду (= по 93 (103) п. спинки и переда, по 54 (64) п. рукавов). В 3-м круг. р. выполнить первые выделенные убавления. В круг. ряду убавится 8 п. Такие убавления выполнить во всех деталях * во 2-м круг. р. и в след. 3-м круг. р. по 1х, затем повторить от * еще 8х и после этого повторить только в каждом 2-м круг. р. еще 6 (11) х. **ВНИМАНИЕ:** с уменьшением числа петель перейти на более короткие круг. спицы № 4,5. Через 6 (9) см = 18 (28) круг. р. от белой суровой полосы продолжить вязать для выреза горловины переда укороченными рядами, продолжая выполнять убавления для реглана в каждом лиц. ряду, как описано. Для выреза горловины довязать только до 9 средних петель переда, повернуть работу с 1 накидом и провязать назад до 9 средних петель на противоположной стороне, затем снова повернуть работу с 1 накидом, провязать для закругления выреза горловины еще 5х на 3 п. больше с обеих сторон, то есть всего по 15 п., повернуть работу с 1 накидом и вязать назад. После последних выделенных убавлений на спице останется 94 п. (по 43 п. для спинки и переда и по 4 п. для рукавов). Затем провязать 1 круг. ряд круг. спицами № 4,5 длиной 40 см лиц., при этом перед средними петлями выреза горловины провязать каждый накид со след. петлей вместе лиц., после средних петель снять каждую петлю перед накидом как лиц. и снова перевести ее на левую спицу, затем провязать снятую петлю со след. накидом вместе лиц. скрещ., чтобы не образовывались отверстия. Далее вязать круг. спицами № 3,5 длиной 40 см белой суровой нитью двойную бейку резинкой круг. рядами. На высоте бейки 3,5 см провязать 1 круг. р. изн. (= сгиб) и снова продолжить вязать резинкой. На высоте бейки 3,5 см от сгиба петли свободно закрыть по рисунку (чтобы потом проходила голова).

Сборка: деталь точно сложить пополам, расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить маленькие швы пройм. Отвернуть бейку пополам внутрь и свободно пришить.



МОДЕЛЬ 13

ПУЛОВЕР БЕЗ РУКАВОВ, СВЯЗАННЫЙ РЕЗИНКОЙ С КОСАМИ · Natural Alpaca Classico

Размеры: 42/44 (46/48–50/52)

Данные для размера 46/48 приведены в скобках перед тире, для размера 50/52 – после тире. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 350 (400–450) г бежевой (цв. 105) пряжи **Natural Alpaca Classico** (85% альпака бэби, 15% шерсти мерино, 125 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4 и № 4,5, круговые спицы № 4 длиной 50 см.

Кром. петля с узелком: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц. Последнюю петлю каждого ряда провязать лиц.

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.

Резинка с патентным краем на 2 п. с обеих сторон и резинка с косами: вязать по схеме А/В. Цифрами с левого внешнего края обозначены изн. ряды, с правого внешнего края – лиц. ряды. В не приведенных на схеме изн. рядах петли провязывать по рисунку. По 2 выделенные серым фоном петли с обеих сторон на схеме А относятся к патентному краю. В ширину начать с петель перед 1-й стрелкой, 9 п. раппорта между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после 2-й стрелки. **ВНИМАНИЕ:** для размеров 42/44 и 50/52 нужно будет после резинки прибавить 1 п. для узора, как обозначено. Для размера 46/48 прибавлять петлю не обязательно, поскольку число раппортов уже полностью соответствует необходимому числу петель. Здесь вместо прибавления просто провязывать 1 лиц. В высоту выполнить для **резинки** согласно схеме А 1–3 р. 1х, затем 2-й и 3-й р. постоянно повторять, для **резинки с косами** выполнить согласно схеме В 1–18 р. 1х, затем 9–18 р. постоянно повторять.

Плотность вязания: 27 п. и 28 р. резинки с косами, спицы № 4,5 = 10 x 10 см.

ВНИМАНИЕ: нижняя планка спинки в два раза выше нижней планки переда, см. выделенный серым фоном участок на выкройке.

Спинка: на спицы № 4 набрать 141 (151–159) п. и провязать для планки 8 см = 25 р. резинкой с патентным краем с обеих сторон, при этом начать с 1 изн. ряда, как обозначено. Затем вязать спицами № 4,5 резинкой с косами, распределив петли, как указано, и выполнять с обеих сторон кром. петлю с узелком. Выполнить прибавление для размера 42/44 и 50/52, для размера 46/48 просто провязать 1 лиц. = 142 (151–160) п. Через 25 (27–29) см = 70 (76–82) р. от планки снова выполнять с обеих сторон для планок пройм патентный край на 2 первых и последних петлях, как для нижней планки. Для этого провязывать на 1 изн. меньше. Число петель остается прежним. Далее вязать на высоту пройм прямо. Через 19 (20–21) см = 54 (56–58) р. от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 9 (10–10) п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон еще 4 x 9 (10–11) п. В след. ряду закрыть оставшиеся 52 (51–52) п. для прямого края выреза горловины.


Перед: вязать, как спинку, но для нижней планки провязать только 4 см = 13 р. и выполнить круглый вырез горловины. Для выреза горловины закрыть через 17,5 (18,5–19,5) см = 50 (52–54) р. от начала пройм средние 26 (25–26) п. и обе стороны закончить раздельно. Для дальнейшего закругления выреза горловины



закрывать с внутреннего края в каждом 2-м р. 3 x 3 п. и еще 2 x 2 п. Плечевой скос выполнить с внешнего края на высоте спинки. На этом петли одной стороны будут израсходованы. Вторую сторону закончить симметрично.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, при этом швы нижних планок остаются с обеих сторон для разреза открытыми. На круг. спицы № 4 набрать по краю выреза

Схема А/В



Условные обозначения

- ⊕ = кром. петля с узелком
- = 1 лиц.
- ▢ = 1 изн.
- ⊞ = 1 п. снять как изн. (нить перед спицей)
- = нет петли, клетка служит только для графического отображения узора и при вязании просто пропускается
- ⊞ = вывязать 1 лиц. скрещ. петлю из поперечной нити
- ⊞ = 4 п. перекрестить направо: 2 п. оставить на вспом. спице за работой, след. 2 п. провязать лиц., затем 2 п. со вспом. спицы провязать лиц.

горловины 94 п. и провязать для бейки 1 круг. ряд лиц., затем петли свободно закрыть.

ПУЛОВЕР, СВЯЗАННЫЙ ПОЛУПАТЕНТНЫМ УЗОРОМ - Setasuri

Размеры: 42–46 (48–52)

Данные для размера 48–52 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 325 (350) г васильково-синей (цв. 27) пряжи Setasuri (69% альпака сури, 31% шелка, 212 м/25 г) фирмы Lana Grossa; круговые спицы № 2,5 длиной 40 и 80 см, круговые спицы № 3,5 длиной 40 и 100 см, круговые спицы № 2,5 длиной 25 см.

ВНИМАНИЕ: все детали вязать сложеной вдвое нитью!

Кром. петля с узелком: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц. Последнюю петлю каждого ряда провязать лиц.

ВНИМАНИЕ: все кром. петли выполнять с узелком!

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.

Полупатентный узор А/В в круг. рядах и в рядах прямого и обратного направления: вязать по схеме А/В. Буквой и цифрами с правого внешнего края обозначены круг. ряды узора и лиц. ряды, с левого внешнего края – изн. ряды. В ширину начать для 1-й половины круг. ряда с изн. петли над 1-й двойной стрелкой, довязать до 1-й скобки, затем выполнить выделенные серым фоном 2 п. раппорта над скобкой 9 (11)х, провязать след. петлю над стрелкой 1х = средняя петля, выполнить выделенные серым фоном 2 п. раппорта над 2-й скобкой 9 (11)х, потом провязать петли до 2-й двойной стрелки (здесь начинается 2-я половина круг. ряда), при этом петлю над двойной стрелкой провязать

только 1х. Перед 1-й скобкой и после 2-й скобки на схеме приведены все петли. 2-ю половину круг. ряда выполнить, как описано и обозначено между двумя двойными стрелками. За счет прибавлений и убавлений перед серединой, а также прибавлений и убавлений после середины получатся 2 наклонные полосы полупатентного узора (1х с наклоном вправо и 1х с наклоном влево) автоматически. Число петель из-за этого не меняется. Буквой а обозначен последний круг. ряд планки для полного обзора распределения петель узора. В высоту выполнить для полупатентного узора в круг. рядах согласно схеме А 1–106 круг. р. 1х, при этом не приведенные на схеме промежуточные круг. ряды провязывать как 2-й круг. р., при выполнении прибавлений провязывать петли по рисунку и в 1-м круг. р. после выполнения прибавлений провязывать петли над провязанными вместе изн. скрещ. петлями (выделены серым фоном) изн., для полупатентного узора в рядах прямого и обратного направления выполнить 107–124 р. согласно схеме В 1х, затем 123-й и 124-й р. постоянно повторять, но при выполнении дальнейших прибавлений с обеих сторон, а также в каждом след. изн. ряду вязать соответственно как в 111-м/112-м и 121-м/122-м р.

Полупатентный узор С/Д в круг. рядах и в рядах прямого и обратного направления: вязать по схеме С/Д. Буквой и цифрами с правого внешнего края обозначены круг. ряды узора и лиц. ряды, с левого внешнего края – изн. ряды. В ширину начать круг. ряды с изн. петли над двойной стрелкой. Эту петлю провязывать в каждом круг. ряду только 1х в нижней середине рукава. Затем довязать до 1-й скобки и выполнить след. выделенные серым фоном 2 п. раппорта над скобкой 5 (6)х, провязать след. петлю над стрелкой 1х = средняя петля в верхней середине рукава, выполнить след. выделенные серым фоном 2 п. раппорта над 2-й скобкой 5 (6)х, потом провязать петли до конца круг. ряда, как обозначено. Перед 1-й скобкой и после 2-й скобки на схеме приведены все петли. За счет прибавлений и убавлений перед серединой, а также прибавлений



МОДЕЛЬ 14

