

HOME NO. 75


FILATI

МОДЕЛЬ 7

ПУЛОВЕР




Выкройка



Условные обозначения

- ⊕ = кром. петля с узелком
- = 1 лиц.
- ▭ = 1 изн.
- = 1 накид
- ▧ = 2 п. провязать вместе лиц.
- ▨ = 2 п. провязать вместе протяжкой: 1 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятую петлю
- ▲ = 3 п. провязать вместе протяжкой: 2 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятые петли
- = нет петли, клетка служит только для графического отображения узора и при вязании просто пропускается
- ▽ = вывязать 1 изн. скрещ. из поперечной нити

Схема



продолжить вязать круг. спицами № 4,5. Затем вязать ажурным узором с ромбами, по-прежнему выполняя на 10 п. с обеих сторон клетчатый узор, как обозначено. Раппорт между стрелками выполнить 12х и с левого края убавить перед клетчатым узором для выравнивания узоров 1 п., как обозначено = 283 п. Через 130 см = 480 р. от начала ажурного узора с ромбами (связано 24 раппорта в высоту) снова вязать для завершающей планки клетчатым узором по смыслу, при этом с левого края прибавить для выравнивания узоров 1 п., как обозначено = 284 п. После 8-го р. планки продолжить вязать круг. спицами № 4. Через 4,5 см = 17 р. от начала завершающей планки из клетчатого узора петли закрыть по рисунку. **Завершение работы:** деталь расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Аккуратно заправить все нити на изн. стороне.



МОДЕЛЬ 6

АБАЖУР ДЛЯ ЛАМПЫ

Размер: диаметр ок. 25 см, высота 25,5 см
Вам потребуется: по 50 г цвета экрю (цв. 432), мандариновой (цв. 418), ярко-красной (цв. 417), бирюзовой (цв. 2020), серо-коричневой (цв. 558), бе-


жевой (цв. 526), белой (цв. 431) и цвета морской волны (цв. 2099) пряжи Cool Wool (100% шерсти мерино экстрафайн, без усадки, 160 м/50 г) фирмы Lana Grossa; 1 круглый каркас для лампы прямой формы высотой 25,5 см и диаметром 25 см, тонкая двухсторонняя клейкая лента.



НАШ СОВЕТ: обклеить верхний и нижний край абажура тонкой двухсторонней клейкой лентой, чтобы нити оставались на своем месте.
Выполнение работы: плотно обтянуть каркас пряжей, туго натягивая нити,

чтобы они не смещались. Цвет нитей выбрать, как на фото или произвольно. Выполнить обтяжку разной ширины. При смене цвета перевязывать друг с другом начало и конец нити. Между натянутыми нитями не должно быть просвета. Когда весь каркас будет обтянут, закончить узлом, то есть конец нити привязать узлом к 1-й начальной нити. Проследить за тем, чтобы узлы оставались на внутренней стороне.
Завершение работы: отрезать концевые нити на расстоянии 1 см от узла.

Схематический рисунок



Абажур





МОДЕЛЬ 7

ПУЛОВЕР С V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ ГОРЛОВИНЫ, СВЯЗАННЫЙ ПОЛУПАТЕНТНЫМ УЗОРОМ

Размеры: 42–46 (48/50–52/54)
 Данные для размера 48/50 приведены в скобках перед тире, для размера 52/54 – после тире. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 550 (600–650) г желтой (цв. 422) пряжи Landlust Alpaka Merino 160 (50% шерсти мерино, 50% альпака бэби, 160 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3,5.



И ДЛЯ БОЛЬШИХ
size+
РАЗМЕРОВ

- Условные обозначения**
- ⊕ = кром. петля с узелком
 - = 1 лиц.
 - ▢ = 1 изн.
 - ⊗ = 1 п. снять с накидом как изн.
 - ⊕⊗ = петлю и накид провязать вместе лиц.
 - ⊗⊕ = петлю и накид провязать вместе изн.
 - ⊕⊗⊕ = вывязать 1 изн. скрещ. из поперечной нити
 - = нет петли, клетка служит только для графического отображения узора и при вязании просто пропускается
 - ⊕⊗ = 2 п. провязать вместе изн.

Кром. петля с узелком: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц., последнюю петлю каждого ряда провязать лиц. **ВНИМАНИЕ:** все кром. петли провязывать с узелком!

Резинка: попеременно 1 изн., 1 лиц.

Полупатентный узор А (левый рукав): вязать по схеме А. Буквой и цифрой с правого внешнего края обозначен лиц. ряд. Цифрой с левого внешнего края обозначен изн. ряд. В ширину начать с петель перед 1-й стрелкой, 2 п. раппорта между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после 2-й стрелки. На схеме приведено 3 раппорта. Ряд а показывает предпоследний ряд планки из резинки. В высоту выполнить 1-й и 2-й р. 1х, затем эти 2 р. постоянно повторять. **ВНИМАНИЕ:** здесь жемчужная сторона является лицевой.

Полупатентный узор В (правый рукав): вязать, как полупатентный узор А, но по схеме В. **ВНИМАНИЕ:** здесь гладкая сторона является лицевой.

Полупатентный узор С (спинка): вязать по схеме С. Буквой и цифрами с правого внешнего края обозначены лиц. ряды, цифрами с левого внешнего края обозначены изн. ряды. В ширину начать в лиц. рядах с петель перед 1-й стрелкой, 2 п. раппорта между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после 2-й стрелки до двойной стрелки (здесь будет достигнута середина), затем вязать от двойной до след. стрелки, 2 п.

раппорта между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после последней стрелки. В изн. рядах вязать, соответственно, как обозначено. На схеме приведено до и после двойной стрелки по 4 раппорта. Ряд а показывает предпоследний ряд планки из резинки. В высоту выполнить 1-4 р. 1х, при этом в 1-м р. прибавить 1 п., как обозначено, затем 3-й и 4-й р. постоянно повторять. **ВНИМАНИЕ:** здесь перед двойной стрелкой лицевой является гладкая сторона, после двойной стрелки – жемчужная сторона.

Полупатентный узор D (перед) с выделенными убавлениями: вязать, как полупатентный узор С, но по схеме D. На схеме приведено до и после двойной стрелки по 8 раппортов, поскольку после 4-го р. узора на схеме приведены еще выделенные убавления для V-образного выреза горловины. Выполнение будет подробно описано в соответствующем месте дальнейшей инструкции. **ВНИМАНИЕ:** здесь перед двойной стрелкой лицевой является жемчужная сторона, после двойной стрелки – гладкая сторона.

Выделенные прибавления (рукава): в начале ряда вывязать после 4-й п. 1 лиц. скрещ. и 1 изн. скрещ. из поперечной нити. В конце ряда вывязать перед последними 4 п. 1 изн. скрещ. и 1 лиц. скрещ. из поперечной нити. С каждой стороны прибавится 2 п., которые включать затем в патентный узор по рисунку. **Плотность вязания:** 22 п. и 46 р. полупатентного узора А – D, спицы № 3,5 = 10 x 10 см.

Спинка: набрать на спицы 115 (123-131) п. и провязать для планки 3,5 см = 12 р. резинкой, при этом в 1-м р. начать после кром. с 1 изн., в конце ряда закончить пред кром. 1 изн. Затем вязать полупатентным узором С, при этом в 1-м р. прибавить перед средней пет-



лей 1 п., как обозначено = 116 (124-132) п. Через 29 см = 134 р. от планки отметить с обеих сторон начало проймы и продолжить вязать прямо. Через 20 (21-22) см = 92 (96-102) р. от начала проймы закрыть все петли по рисунку. По 40 (44-48) п. с обеих сторон относятся к плечам, средние 36 п. приходятся на прямой край выреза горловины.


Перед: вязать, как спинку, но полупатентным узором D и с V-образным вырезом горловины. Для этого через 35,5 (36,5-37,5) см = 164 (168-174) р. от планки разделить работу в середине и обе стороны вязать отдельно. Сначала продолжить вязать левую при носке половину переда. С внутреннего края убавить для скоса в след. лиц. ряду 1 п., затем в каждом 2-м р. убавить 5 x 1 п. и в каждом 4-м р. убавить еще 12 x 1 п. Первые 3 выделенные убавления приведены на схеме D. Остальные убавления продолжить выполнять по смыслу. Таким образом, по вырезу горловины проходит дорожка из 5 патентных петель до самого плеча. На высоте

выреза горловины 13,5 см = 62 р. закрыть оставшиеся 40 (44-48) п. плеча. Вторую сторону закончить симметрично. Первые 3 убавления на схеме D также приведены.

Левый рукав: набрать на спицы 59 (63-67) п. и провязать для планки 0,75 см = 2 р. резинкой, при этом в 1-м р. начать после кром. с 1 изн., в конце ряда закончить перед кром. 1 изн. Затем вязать полупатентным узором А. Через 17,25 см = 80 р. от планки прибавить, выполняя выделенные прибавления, с обеих сторон для скосов 2 п., затем в каждом 14-м р. прибавить с обеих сторон еще 7 x 2 п. = 91 (95-99) п. Прибавленные петли включать с обеих сторон в полупатентный узор. Через 27 см = 124 р. от 1-го прибавления все петли свободно закрыть по рисунку.


Правый рукав: вязать, как левый рукав, но полупатентным узором В.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, боковые швы – до отметок. Втачать рукава.



МОДЕЛЬ 8

50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 15.



ВНИМАНИЕ: постоянно вязать сложенной вдвое нитью каждого цвета очень туго!

Кром. петля с узелком: 1-ю п. и последнюю петлю каждого ряда вязать лиц. **ВНИМАНИЕ:** все кром. петли провязывать с узелком!

Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п. **Плотность вязания:** 7 п. и 12 р. платочной вязки, сложенная вдвое нить, спицы № 15, при очень тугом вязании и перед валянием = 10 x 10 см.

Подошва для правой тапочки: набрать на спицы сложенной вдвое нитью цвета ржавчины 6 п. и вязать по счетной схеме