

LINEA PURA 16

FILATI

Модель 13

ПУЛОВЕР



ПУЛОВЕР

Размер 42-46, 48-52

Данные для размера 48-52 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „Nastrino” (100 % хлопок, длина нити = ок. 190 м/50 г): ок. 350 (400) г тёмно-синий (цв. 16); сп. № 2,5 и 3,5, 1 кр. сп. № 2,5, 60 см.

Узелк. край: все кром. п. в лиц. и обр. р. вязать лиц. Так вязать все край!

Резинка: вязать по схеме А. С цифрами на правой стороне указаны лиц. р., на левой стороне – обр. р. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 3 п., закончить с п. за 2 стрелкой. Для наглядности на схеме приведены 2 раппорта. В высоту вязать 1х р. 1. – 3., потом повторять р. 2 и 3. Вязать в кр. в перемену 1 п. лиц., 2 п. изн. в перемену.

Лиц. гладь: лиц. р. лиц., обр. р. изн.

Полоса: вязать по схеме В. С цифрами на правой стороне указаны лиц. р., на левой стороне – обр. р. Дв. стрелка указывает середину. В высоту вязать 1х р. 1. – 6., потом повторять р. 5 и 6, при этом в 3. р. при 1 и посл. р. полос начинать на каждые 4 п. и одновременно убавить 1 п. От 4. р. вязать только на каждую 3 п. Вязать дальше 4 р. перед концом части от 7 р. и в 8 р. спустить п. между скрещ. п. и спустить до накида. Создаётся поперечные нитки для сбалансирования кол. п. В 9. р. провязать вместе скрещ. по этих 2 п. На сп. опять основное кол. п. В 10. [= посл.] р. закончить с изн. п.

Выделенные убавления: в начале р. после 4. п. провязать вместе протяжкой 2 п. [= 1 п. снять лиц., след. п. лиц., протянуть снятую п.], в конце р. перед посл. 4 п. провязать 2 вместе лиц. [= посл. лиц. гладь п. с 1 скрещ. п.]. Убавляется 1 п.

Выделенные прибавления: в начале р. после кром. п., в конце р. перед кром. п. вывязать по 1 п. из поперечной нити.

Плотность вязания: 26 п. и 34 р. лиц. гладь со сп. № 3,5 = 10 x 10 см.

Спинка: со сп. № 2,5 набрать 152 (164) п. Для планки вязать 4,5 см = 19 р. резинку, начиная с обр. р. Со сп. № 3,5 вязать 2 р. лиц. гладь, потом распределить п.: кром. п., 3 п. лиц. гладь, 4 п. полоса от 3. р., 136 (148) п. лиц. гладь, 4 п. полоса от 3. р., 3 п. лиц. гладь, кром. п. = 150 (162) п. после 3. р. Через 26 см = 88 р. от начала маркировать начало пройм рукавов. Через 20 (21) см = 68 (72) р. высоты пройм рукавов работать над полосой снятых п. как от 7 р. указано, остальные п. как до сих пор. После 9. р. по схеме В на сп. = 152 (164) п. В след. обр. р. между кром. п. вязать на все п. изн. Потом вязать кокетки только в лиц. гладь. Через 21 (22) см = 72 (76) р. высоты пройм рукавов для линии плеч закрыть 6 п., потом в каждом 2. р. ещё 6х по 7 (8) п. Одновременно с 4. убавл. линии плеч закрыть для выреза горловины средние 44 п. Для скругления по внутреннему краю закрыть в каждом 2-м ряду 1х 3 п., 1х 2 п. и 1х 1 п. Все п. использованы. 2 сторону закончить симм.

Перед: вязать как спинку, но с 2 полосам больше в середине как от 3. р. указано между стрелками и

V-вырезом. От 3 р. распределить п.: кром. п., 3 п. лиц. гладь, 4 п. полоса из подающих п. от 3. р., 61 (67) п. лиц. гладь, 14 п. полоса из подающих п. от 3. р., 61 (67) п. лиц. гладь, 4 п. полоса из подающих п. от 3. р., 3 п. лиц. гладь, кром. п. = 148 (160) п. после 3. р. Для V-выреза уже через 6 (7) см = 20 (24) р. высоты пройм рукавов разделить работу в середине. В 1. лиц. р. провязать вместе 2 п. перед разделением лиц. и продолжать вязать как кром. п. Для скоса убавить в каждом 2. р. 28х по 1 п. Продолжать вязать полоса до линии плеч. Внешние полоса выполнить на той же высоте как на спинке. Линию плеч выполнить на той же высоте как на спинке. Одновременно от предпол. убавл. плеч закончить полоса с убавл. п. [= 7. – 10. р. схемы]. Вторую сторону закончить симм., при этом в 1. лиц. р. от разделения провязать вместе протяжкой 2 п., и дальше вязать как кром. п.

Рукава: со сп. № 2,5 набрать 71 (74) п. Для планки вязать 4,5 см = 19 р. резинку, начиная с обр. р. В посл. р. планки убавить 1 (0) п. = 70 (74) п. Вязать со сп. № 3,5 - 2 р. лиц. гладь, потом распределить п.: кром. п., 27 (29) п. лиц. гладь, 14 п. узор снятых п. от стрелки до стрелки от 3. р., 27 (29) п. лиц. гладь, кром. п. После 3. р. на сп. = 68 (72) п. Для скоса прибавить в 9. р. от конца планки 1 п., потом в каждом 8. р. ещё 9х по 1 п. и в каждом 6. р. 8х по 1 п. = 104 (108) п. Через 41,5 см = 142 р. от конца планки для оката рукава закрыть 6 п., потом в каждом 2. р. ещё 6х по 5 п. Одновременно от посл. убавл. оката рукава закончить полоса [= 7. – 10. р. схемы]. После посл. убавл. закрыть ост. 34 (38) п.



Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы. Сшить боковые швы до отметок. По вырезу горловины набрать со сп. № 2,5-159 п. Для планки вязать резинку в кр., в середине переда = лиц. п. Для верхушки в каждом 2. кр. снять среднюю п. с п. перед этой п. лиц., след. п. вязать лиц. и протянуть снятую п. Через 2 см = 8 кр. высоты планки закрыть п. Втачать рукава.

ПУЛОВЕР


МАТРАССНЫЙ ШОВ

Этот шов подходит для всех деталей, в которых сшивается ряд к ряду, например, для боковых швов и швов рукавов. Сначала положите детали рядом друг с другом лицевой стороной наверх и начните выполнять шов с наборных краев. Если свисает длинная рабочая нить, её можно сразу же использовать для соединения: захватите поперечную нить между кромочной и следующей петлей правой детали, потом захватите соответствующую поперечную нить между кромочной и след. п. левой детали. Этот процесс постоянно повторяйте с вышележащими поперечными нитями. Через

3-4 см подтяните нить и шов полностью закроется. Преимущество: шов на лиц. стороне не виден. Шов можно регулировать в ширину, например, туже натягивать нить



схемы А и В



Условные обозначения:

- ⊞ = узелк. кром. п.
- = 1 п. лиц.
- ▢ = 1 п. изн.
- ⊠ = 1 накид
- ⊞ = 2 п. лиц. вместе
- ⊞ = 2 п. вместе протяжкой: (= 1 п. снять лиц., 1 п. лиц., протянуть снятую п. над вывязанной п.)
- ◆ = 1 п. лиц. скрещ.
- ◇ = 1 п. изн. скрещ.
- = п. нет
- ⏚ = спустить изн. п. и распустить их до накида
- ⏚ = 1 п. лиц. скрещ. из поперечной нити

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на 1/2 номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.